




Sposób wykończenia wpustu ulicznego  
wymiary w [cm]



Studzienka ściekowa z osadnikiem i przykanalikiem  
wymiary w [cm]



STUDNIA 1200mm / 1400 mm  
Z KRĘGÓW BETONOWYCH C35/45 WG DIN 4034 ŁĄCZONYCH NA USZCZELKĘ



UWAGI:  
Dno ścieku przykrawężnikowego - 2 cm poniżej krawędzi jezdni.  
Wierzch rusztu wpustu ulicznego - 1cm poniżej poziomu dna ścieku.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	"JULTREX" inż. Adam Rosiński 05-240 Tłuszcz ul. Długa 61				
NAZWA I ADRES INWESTYCJI:	Przebudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy Słonecznej na odcinku od wlotu skrzyżowania ulicy Wiejskiej do działki nr ewidencyjny 1933 obręb 0001- Tłuszcz w miejscowości Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński				
zespół autorski	Imię i nazwisko			podpis	
w zakresie dróg	inż. Adam Rosiński				
opracował	mgr inż. Patryk Wołoszka				
TYTUŁ RYSUNKU:	ELEMENTY ODWODNIENIA				
BRANŻA:	FAZA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	strona nr
DR	PW	09.2019	1: 20	4	20