



Dębe, 6 marca 2020r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Dębem**

WA.ZUZ.2.421.460.2019.KL

DECYZJA Nr 80 /2020

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, w związku z art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 403 ust. 1 pkt 3, ust. 2, pkt 2, 12 i 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2020 r. poz. 310/, art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm./ oraz art. 104, 107 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r., poz. 256/, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mateusza Sikorskiego, działającego w imieniu Gminy Tłuszcz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

orzekam:

- I. **udzielam** Gminie Tłuszcz pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych - rowu drogowego na dz. nr 826, obr. Jasienica, gm. Tłuszcz, poprzez wykonanie przepustów w związku z budową ul. Centralnej w Jasienicy.
- II. **określam** podstawowe parametry charakteryzujące ww. przebudowane urządzenie wodne – przepusty oraz ich lokalizację wg Tabeli nr 1:

Tabela nr 1

Lp.	Pikietaż drogi [m]		Współrzędne geodezyjne				Rzędna wlotu [m n.p.m]	Rzędna wylotu [m n.p.m]	Spadek [%]	Długość [m]	Średnica [m]
			Początek		koniec						
	Początek	Koniec	X	Y	X	Y					
1	19,72	27,57	5809168,35	7527165,09	5809167,10	7527172,84	103,00	102,92	1,0	7,85	0,40
2	39,57	47,17	5809164,77	7527184,61	5809163,31	7527192,08	102,69	102,68	0,1	7,60	0,40
3	56,90	92,80	5809161,44	7527201,62	5809153,95	7527236,58	102,20	102,18	0,1	35,90	0,80
4	110,83	118,42	5809149,93	7527254,04	5809147,70	7527261,31	102,70	102,69	0,1	7,59	0,40
5	125,56	133,69	5809146,07	7527268,27	5809144,18	7527276,17	102,79	102,78	0,1	8,13	0,40
6	144,30	152,42	5809141,72	7527286,49	5809139,83	7527294,39	102,78	102,77	0,1	8,12	0,40
7	158,97	172,06	5809138,32	7527300,76	5809135,14	7527313,46	102,87	102,86	0,1	13,09	0,40
8	176,24	183,84	5809134,12	7527317,52	5809132,28	7527324,89	102,86	102,85	0,1	7,60	0,40

9	188,45	196,04	5809131,12	7527329,35	5809129,83	7527336,85	102,85	102,84	0,1	7,59	0,40
10	212,02	218,59	5809126,19	7527351,39	5809123,83	7527358,60	102,94	102,93	0,1	6,57	0,40
11	224,24	231,81	5809122,44	7527364,08	5809120,74	7527371,46	102,93	102,92	0,1	7,57	0,40
12	235,63	243,74	5809119,74	7527375,14	5809117,89	7527383,04	102,92	102,91	0,1	8,11	0,40
13	253,80	261,80	5809115,42	7527392,79	5809113,47	7527400,75	102,91	102,90	0,1	8,00	0,40
14	266,32	274,19	5809112,33	7527405,27	5809111,08	7527413,27	102,90	102,89	0,1	7,87	0,40
15	285,57	303,99	5809109,22	7527424,87	5809107,91	7527443,47	102,64	102,54	0,5	18,42	0,80
16	335,38	355,20	5809106,15	7527474,81	5809105,51	7527495,06	102,66	102,56	0,5	19,82	0,8
17	366,57	374,80	5809106,36	7527506,42	5809108,03	7527514,63	102,83	102,78	0,6	8,23	0,40
18	393,52	405,47	5809108,61	7527533,14	5809108,66	7527545,09	102,67	102,65	0,2	11,95	0,40
19	408,86	417,02	5809108,63	7527548,49	5809108,71	7527556,63	102,64	102,62	0,2	8,16	0,40
20	420,31	432,25	5809108,69	7527559,92	5809108,76	7527571,85	102,61	102,59	0,2	11,94	0,40
21	441,18	448,30	5809109,01	7527580,78	5809109,15	7527587,92	102,57	102,56	0,2	7,12	0,40
22	468,18	484,11	5809109,42	7527623,74	5809109,42	7527623,74	102,51	102,48	0,2	15,93	0,40
23	495,81	502,80	5809109,43	7527635,43	5809109,43	7527635,43	102,46	102,45	0,2	6,99	0,4
24	516,15	526,68	5809109,94	7527655,77	5809110,22	7527666,30	102,40	102,34	0,6	10,53	0,40
25	540,93	548,43	5809110,27	7527680,55	5809110,36	7527688,05	102,25	102,20	0,6	7,50	0,40
26	561,43	568,44	5809110,41	7527700,87	5809110,70	7527707,88	102,12	102,08	0,6	7,01	0,40
27	600,65	607,65	5809110,71	7527740,28	5809110,60	7527747,27	101,89	101,85	0,6	7,00	0,40
28	618,14	625,14	5809110,75	7527757,75	5809110,86	7527764,75	101,78	101,74	0,6	7,00	0,40
29	630,16	637,95	5809110,94	7527769,77	5809111,13	7527777,56	101,71	101,66	0,6	7,79	0,40

30	654,12	662,77	5809111,33	7527793,73	5809111,27	7527802,41	101,56	101,51	0,6	8,65	0,40
31	685,36	692,35	5809111,67	7527824,97	5809111,76	7527831,99	101,39	101,37	0,3	6,99	0,40
32	700,52	707,76	5809111,84	7527840,15	5809111,94	7527847,38	101,34	101,32	0,3	7,24	0,40
33	711,59	718,59	5809111,95	7527851,21	5809112,03	7527858,21	101,31	101,29	0,3	7,00	0,40
34	727,97	736,31	5809112,09	7527867,60	5809112,16	7527875,94	101,27	101,24	0,3	8,34	0,40
35	745,59	759,19	5809112,31	7527885,38	5809112,58	7527899,00	101,19	101,17	0,2	13,60	0,40
36	763,59	770,59	5809112,61	7527903,39	5809112,68	7527910,39	101,17	101,16	0,2	7,00	0,40
37	775,64	782,64	5809112,72	7527915,44	5809112,79	7527922,45	101,15	101,13	0,2	7,00	0,40
38	832,90	840,90	5809113,07	7527972,71	5809113,13	7527980,70	101,03	101,02	0,2	8,00	0,40
39	851,33	887,11	5809113,22	7527991,14	5809114,11	7528026,91	101,00	100,89	0,3	35,78	0,40
40	895,58	902,58	5809114,16	7528035,39	5809114,35	7528042,39	100,87	100,85	0,3	7,00	0,40
41	917,46	925,46	5809114,67	7528057,26	5809114,91	7528065,26	100,80	100,77	0,3	8,00	0,40

III. ustalám warunki wykonywania uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia:

- przepusty o średnicy 0,4 m wykonać jako rury betonowe,
- przepusty o średnicy 0,8m wykonać jako rury PEHD,
- umocnienie dna rowu i skarpy wykonać poprzez umocnienia płytami ażurowymi typu eko na podsypce piaskowej na długości 5,0 m od wlotu i wylotu przepustów.

IV. ustalám obowiązki Wnioskodawcy ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:

- utrzymywać prawidłowe stosunki gruntowo - wodne w obrębie ww. przepustów, nie powodując niekorzystnych zmian środowiska gruntowo - wodnego na terenach przyległych do budowli oraz na terenach położonych powyżej,
- prace związane z wykonaniem ww. przepustu prowadzić pod nadzorem osoby z uprawnieniami odpowiedniej specjalności,
- ww. prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, a w przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi - pod nadzorem przedstawiciela instytucji branżowej,
- po zakończeniu prac związanych z ww. przebudową, uporządkować przyległy teren oraz doprowadzić go do właściwego stanu technicznego,
- utrzymywać ww. przepust we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym,
- odpady powstałe podczas wykonywania prac zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. usuwać niezwłocznie awarie ww. przepustu oraz wykonywać na bieżąco wszelkie naprawy jego uszkodzeń,
 8. w przypadku wystąpienia z winy Inwestora, szkód na terenach przyległych, jest on zobowiązany do ich usunięcia na koszt własny oraz do pokrycia wynikłych strat (niniejsze pozwolenie nie narusza praw osób trzecich do roszczeń z tytułu ewentualnych szkód).
- V. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpoczął budowy urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na budowę nowego urządzenia stało się ostateczne – art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2020 r., poz. 310/.
- VI. Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2020 r., poz. 310/ pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących do roszczeń z tytułu ewentualnych szkód.

Uzasadnienie

Do Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Dębem wpłynął wniosek Pana Mateusza Sikorskiego, działającego w imieniu Gminy Tłuszcz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych - rowu drogowego na dz. nr 826, obr. Jasienica, gm. Tłuszcz, poprzez wykonanie przepustów w związku z budową ul. Centralnej w Jasienicy.

Do wniosku dołączono m. in.

1. operat wodnoprawny - „*rozbudowa ul. drogi gminnej – ulicy Centralnej w Jasienicy*” wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych, sporządzony we październiku 2019r. przez Pana Mateusza Sikorskiego
2. pełnomocnictwo dla Pana Mateusza Sikorskiego dot. uzyskania pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji dot. rozbudowy ul. Centralnej
3. opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym,
4. uproszczony wypis z rejestru gruntów znak: WGG.6621.1.3696.2019 z dn. 25.04.2019r. dla działki nr 826 obr. 0008 Jasienica .

Ww. operat wodnoprawny spełnia warunki określone w przepisach art. 409 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2020 r., poz. 310/.

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne / Dz. U. z 2020 r., poz. 310/– Dyrektor Zarządu Zlewni jest organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 12 grudnia 2019r., znak: WA.ZUZ.2.421.460.2019.KL poinformowano strony o wszczęciu niniejszego postępowania oraz podano ww. informację do publicznej wiadomości.

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły żadne uwagi, ani wnioski w przedmiotowej sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny ustalono, że Wnioskodawca planuje przebudowę rowu na dz. nr ew. 826 obr. 0008 Jasienica, w miejscowości Jasienica, gm. Tłuszcz.

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2020 r., poz.55/. Dodatkowo zakres ww. prac nie narusza ustaleń o których mowa w art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z przepisami prawa:

1. wykonanie urządzenia wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. z 2020 r., poz. 310 /;

2. przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń – art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Prawo wodne / Dz. U. z 2020 r., poz. 310/;
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem – art. 393 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne;
4. art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm./ - jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister właściwy do spraw gospodarki wodnej udzielają tej zgody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310). Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r., poz. 256/ od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Stosownie do art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Dębem oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji została uiszczona opłata na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w wysokości 221,34 zł (art. 398 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne /Dz. U. z 2020 r., poz. 310 /). Potwierdzenie wykonania przelewu – z dnia 02.12.2019 r.



DYREKTOR

Longin Jankowski

Otrzymuje:

1. Pan Mateusz Sikorski, Nowe Koźminy 17, 009-100 Płońsk (pełnomocnik Gminy Tłuszcz)
2. aa.

