

WOŚ.6341.35.2017

Decyzja 151/17

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f, art. 37 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1, 3 i 8, art. 124 pkt 6, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1, 2, 6, 7, 7a, art. 128 ust. 1 pkt 1, 6, 8, 9, 9b i 11, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 stycznia 2017 r., Pani Katarzyny Makieli – Wnuk, działającej w imieniu Burmistrza Tłuszcza, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego,

I. udzielam Gminie Tłuszcza, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. odwodnienie wykopów budowlanych dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego Klonowa - Norwida w Tłuszczu, polegające na czasowym obniżeniu poziomu zwierciadła wód podziemnych wg tabeli nr 1:

Tabela nr 1

Określenie obszaru	Rzędna terenu m n.p.m.	Rzędna zwierciadła wody podziemnej (z.w.p.)	Poziom do jakiego należy obniżyć z.w.p.	Depresja [m]	Promień leja depresji od centrum obszaru odwadnianego [m]
ODWODNIENIE WYKOPÓW POD PRZEPOMPOWNIE - Osiedle "Klonowa - Norwida"					
P01	102,38	100,68	97,74	2,3	15,68
P02	102,3	101,4	98,04	1,4	8,24
P03	103,2	101,6	97,7	1,9	12,15
P04	102,1	101,4	98,08	0,1	1,63
P05	102,7	101,2	97,71	1	5,57
P06	101,4	100,1	96,76	0,1	1,63
P07	101,1	99,5	95,8	3,7	45,1
P08	100,88	100,03	95,09	4,35	38,39
P09	100,62	99,79	95,6	1	5,57
P10	102,4	101,45	97,16	0,55	3,16
P11	103	101,85	97,94	0,85	4,69
P12	102,08	100,98	96,35	0,6	3,39
P13	99,2	97,7	94,31	3,39	41,68
P14	99,4	96,6	94,8	1,8	21,14
ODWODNIENIE WYKOPÓW LINIOWYCH - Osiedle "Klonowa - Norwida"					
L01	102,38	100,68	99	1,68	23,11
L02	102,3	101,4	98,4	1,4	19,49
L03	103,2	101,6	98	1,9	23,4
L04	102,1	101,4	99	0,1	12,88
L05	102,7	101,2	98	1	16,82
L06	101,4	100,1	97	0,1	12,88
L07	101,1	99,5	96,5	3	48,1
L08	100,88	100,03	96	4,03	46,92
L09	100,62	99,79	96	1	16,82
L10	102,4	101,45	97,5	0,55	14,41
L11	103	101,85	98,1	0,85	15,94
L12	102,08	100,98	96,5	0,6	14,64

L13	99,2	97,7	95,5	2,2	38,83
L14	99,4	96,6	95,5	1,1	24,75

2. wykonanie urządzeń wodnych, tj. 4 tymczasowych wylotów rurociągów zrzutowych służących do odprowadzania wód z odwodnienia z ww. wykopów budowlanych, do rowów: C10 (działka nr ew. 1 obr. m. Tłuszcz), C10/52 (działka nr ew. 166 obr. m. Tłuszcz), C10/57 (działka nr ew. 155 obr. m. Tłuszcz),
3. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód z odwodnienia ww. wykopów poprzez planowane do wykonania wyloty do ziemi, w maksymalnej ilości 25 m³/h, tj.: 7,0 l/s;

II. ustaliam warunki wykonania uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia:

- w zakresie czasowego obniżenia poziomu wód podziemnych oraz wykonania urządzeń wodnych:

1. odwodnienie wykopów budowlanych prowadzić za pomocą igłofiltrów,
2. przed przystąpieniem do odwodnienia wykopów budowlanych sprawdzić drożność i przepustowość rowu, do którego mają być odprowadzane wody z odwodnienia wykopów budowlanych, a w przypadku braku drożności ww. rowu przeprowadzić jego konserwację,
3. roboty w postaci wykopu pod przepompownię o wymiarach 3mx3m oraz wykopu liniowego, prowadzić odcinkami o długości 50 m lub dłuższych pod warunkiem nie przekraczania łącznej ilości odprowadzanej wody (7 l/s) oraz o szerokości 1,0 m, w okresie niskich stanów wód podziemnych, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia,
4. czas potrzebny na wykonanie wykopów i ułożenie przewodów kanalizacji na poszczególnych odcinkach o których mowa w pkt I.1. – tabela nr 1 nie będzie przekraczał jednego dnia,
5. prace odwodnieniowe można prowadzić jednocześnie na kilku projektowanych odcinkach, przy czym łączna ilość odprowadzanej wody nie może przekraczać ilości wód z odwadniania wykopów budowlanych tj. 7,0 l/s,
6. w celu odprowadzania wód z odwodnienia wykopów pod projektowaną kanalizację do odbiorników powierzchniowych (rowów) planuje się wykonanie tymczasowych wylotów rurociągów zrzutowych,
7. ww. wyloty rurociągów zrzutowych - A, B, C, D - wykonać z rur stalowych, układanych bezpośrednio na gruncie zgodnie z parametrami:

Tabela nr 2

Oznaczenie wylotu	Nazwa odbiornika	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Średnica wylotu [mm]	Współrzędne geograficzne szerokość / długość geograficzna
A	Rów C10	98,81	125-150	N 52°26'20,0"; E 21°24'58,5"
B	Rów C10	99,41		N 52°26'27,3"; E 21°25'43,4"
C	Rów C10/57	98,32		N 52°25'54,1"; E 21°24'57,9"
D	Rów C10/52	98,56		N 52°25'45,9"; E 21°24'55,5"

8. wody z wykopu odprowadzać do rowu:
 - a. C-10 (wylot A – w rejonie ujścia rowu C10/35 do rowu C10), zlokalizowanego na ternie działki nr ew. 1 obr. Tłuszcz,
 - b. C-10 (wylot B – w rejonie przepustu pod ul. Sieroszewskiego), zlokalizowanego na ternie działki nr ew. 1 obr. Tłuszcz,
 - c. C10/57 (wylot C), zlokalizowanego na ternie działki nr ew. 155 obr. Tłuszcz,
 - d. C10/52 (wylot D – w górnym biegu rowu, rejon ul. Mazowieckiej), zlokalizowanego na ternie działki nr ew. 166 obr. Tłuszcz;

9. miejsce zrzutu wód, dla uniknięcia rozmywania skarp i dna rowów, zabezpieczyć płytami betonowymi; ww. umocnienie dna i skarp rowu należy wykonać na odcinku 2 m poniżej i powyżej miejsca zrzutu,
 10. po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu poprzedniego,
- w zakresie szczególnego korzystania z wód:

11. przed odprowadzeniem wód do odbiornika oczyścić je w osadniku piasku,
12. ilość odprowadzanych wód z odwodnienia wykopów budowlanych mierzyć za pomocą legalizowanych urządzeń pomiarowych, tj. wodomierzy, zainstalowanych na każdym rurociągu odprowadzającym wodę do odbiorników, ilość wody rejestrować raz na dobę (o tej samej porze);

III. ustaliam obowiązki Wnioskodawcy niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki oraz niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko:

1. w trakcie odprowadzania wód z wykopów do ww. rowów zapewnić prawidłowe stosunki wodne w obrębie odbiorników,
2. wykonywać prace pod nadzorem osoby z uprawnieniami odpowiedniej specjalności,
3. prace odwodnieniowe prowadzić pod nadzorem hydrogeologicznym,
4. zakres robót dostosować do panujących warunków hydrogeologicznych i uzyskiwanych efektów odwodnienia,
5. w momencie wystąpienia ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi, prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz pod nadzorem przedstawiciela instytucji branżowej,
6. wytworzone odpady zagospodarować zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami określonymi na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.),
7. do prac odwodnieniowych używać sprawnego sprzętu, w czasie prac kontrolować stan rurociągów odprowadzających wodę,
8. do prac odwodnieniowych wykorzystywać sprawną instalację igłofiltrową, w maksymalnym stopniu ograniczającą wystąpienie awarii i zatrzymanie prac,
9. w przypadku wystąpienia z winy Inwestora, szkód na terenach przyległych, jest on zobowiązany do ich usunięcia na koszt własny oraz do pokrycia wynikłych strat (niniejsze pozwolenie nie narusza praw osób trzecich do roszczeń z tytułu ewentualnych szkód);

IV. ustaliam sposób postępowania w przypadku zatrzymania działalności, awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych:

1. w przypadku awarii należy zabezpieczyć miejsce uszkodzenia i przystąpić niezwłocznie do jej usunięcia,
2. w przypadku uszkodzenia urządzenia rejestrującego wydajność systemu odwadniającego, należy niezwłocznie zamontować sprawne, legalizowane urządzenie,
3. w przypadku rozszczelnienia kolektorów ssących lub rur odprowadzających wody do odbiornika i wystąpienia drobnych przecieków, usuwać awarie na bieżąco,
4. w przypadku przecieków, instalację odwodnieniową zatrzymać, a rozszczelnienie usunąć,

V. ustaliam okres ważności pozwolenia wodnoprawnego:

1. na czasowe obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych udzielam na czas oznaczony, zgodnie z wnioskiem tj.: **do dnia 27. 02. 2027 r.;**
2. na odprowadzanie wód z obniżenia wykopów budowlanych w związku z czasowym obniżeniem poziomu zwierciadła wód podziemnych, udzielam na czas oznaczony, tj.: **do dnia 27. 02. 2027 r.;**
3. obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych - pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się

ostateczne – art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Do Starosty Wołomińskiego w dniu 27 stycznia 2017 r., wpłynął wniosek Pani Katarzyny Makieli – Wnuk, działającej w imieniu Burmistrza Tłuszcza, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- odwodnienie wykopów budowlanych dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego Klonowa - Norwida w Tłuszczu polegające na czasowym obniżeniu poziomu zwierciadła wód podziemnych,
- wykonanie urządzeń wodnych, tj. 4 tymczasowych wylotów rurociągów zrzutowych służących do odprowadzania wód z odwodnienia z ww. wykopów budowlanych, do rowów: C10 (działka nr ew. 1 obr. m. Tłuszcz), C10/52 (działka nr ew. 166 obr. m. Tłuszcz), C10/57 (działka nr ew. 155 obr. m. Tłuszcz),
- szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód z odwodnienia ww. wykopów poprzez planowane do wykonania wyloty do ziemi w maksymalnej ilości 25 m³/h, tj.: 7,0 l/s.

Do wniosku dołączono:

- „Operat wodnoprawny dotyczący czasowego obniżenia poziomu wód gruntowych przed wykonaniem wykopów dla budowy kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego Klonowa – Norwida w Tłuszczu” – sporządzony w styczniu 2017 r., przez inż. Katarzynę Makielę – Wnuk, mgr Adama Bodeckiego, mgr Ireneusza Kalińskiego, mgr Marcina Grabca, mgr Piotra Bursa,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
- pismo Burmistrza Tłuszcza, z dnia 19 stycznia 2017 r., znak: IR.7013.4.1.2017.MM/4, dot. uzgodnienia warunków zrzutu wód z odwodnienia wykopów pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej na os. Klonowa, Norwida w Tłuszczu,
- pełnomocnictwo Burmistrza Tłuszcza nr 0052.3.I.2017, z dnia 16 stycznia 2017 r. dla Pani Katarzyny Makieli – Wnuk.

Na podstawie art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) – starosta jest organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomieniem z dnia 8 lutego 2017 r., znak: WOŚ.6341.35.2017, poinformowano strony o wszczęciu niniejszego postępowania oraz podano ww. informację do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ww. zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołomińskiego pod nr 29503, zgodnie z art. 127 ust. 6 ww. ustawy Prawo wodne oraz ww. wniosek zamieszczono w Ekoportalu pod nr 47/2017.

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski w przedmiotowej sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, m.in., że:

1. Wnioskodawca zamierza wykonać odwodnienie wykopów budowlanych dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego Klonowa - Norwida w Tłuszczu polegające na czasowym obniżeniu poziomu zwierciadła wód podziemnych,
2. czasowe obniżenie zwierciadła wód podziemnych wykonane będzie w warstwie wodonośnej zalegającej bezpośrednio poniżej przypowierzchniowej warstwy humusu bądź nasypów piaszczysto-gruzowych,
3. zasięg oddziaływania odwodnienia (promień leja depresji) jest zmienny i wynosi maksymalnie 48,10 m licząc od środka obszaru odwadnianego. W przypadku odcinków odwodnienia liniowego

można przyjmować, że lej depresji sięgnie podanej odległości mierzonej prostopadle do osi przewodu.

4. lej depresji wytwarzany podczas odwadniania wynosi maksymalnie 48,10 m i wykracza poza granice terenu, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny,
5. przewiduje się, że maksymalny czas potrzebny na osiągnięcie wymaganej depresji, na poszczególnych odcinkach wykopów przewidzianych do odwodnienia, nie będzie dłuższy niż jedna doba. Czas potrzebny na wykonanie wykopów i ułożenie przewodów kanalizacji na poszczególnych odcinkach nie będzie przekraczał jednego dnia,
6. woda z odwodnienia wykopów budowlanych w Tuszczu, będzie odprowadzana do ziemi, tj.:
 - a. do rowu melioracyjnego C-10, stanowiącego, działkę nr ew. 1 obr. 0001 Tuszcz (w rejonie ujścia rowu C10/35 do rowu C),
 - b. do rowu melioracyjnego C-10 stanowiącego, działkę nr ew. 1 obr. 0001 Tuszcz (w rejonie przepustu pod ul. Sieroszewskiego),
 - c. do rowu melioracyjnego C10/57, stanowiącego działkę nr ew. 155 obr. 0001 w Tuszczu,
 - d. do rowu C10/52, stanowiącego działkę nr ew. 166 z obrębu 0001 w Tuszczu (w górnym biegu rowu, w rejonie ul. Mazowieckiej),
7. odwodnienie odcinków liniowych będzie się odbywać przy zastosowaniu instalacji igłofiltrowej, podłączonej do kolektorów ssących rozmieszczonych po jednej lub dwóch stronach wykopu, składającej się z:
 - a. zestawu igłofiltrów o średnicy 32 mm wraz z osprzętem,
 - b. kolektorów ssawnych wykonanych z rur o średnicy 125 mm,
 - c. pomp wodnych oraz agregatu filtrowego wyposażonego w pompy próżniowe ze strumienicą,
8. zgodnie z planowanym wykonaniem sieci kanalizacyjnej przyjęto następujące założenia projektowanego odwodnienia:
 - a. wykopy odwadniane będą odcinkami o długości 50 m,
 - b. szerokość obszaru odwodnieniowego wynosi 1 m,
 - c. poziom dna wykopu przyjęto 0,25 m poniżej rzędnej dna studni, osi kolektora,
 - d. minimalne obniżenie zwierciadła wody 0,25 m poniżej dna wykopu lub do stropu utworów słabo przepuszczalnych,
 - e. możliwe jest jednoczesne prowadzenie prac odwodnieniowych na kilku projektowanych odcinkach, warunkiem jest nie przekroczenie maksymalnej ilości wód możliwej do odprowadzania do ziemi, tj.: 7,0 l/s
9. ilość odprowadzanej wody mierzona będzie za pomocą wodomierza zainstalowanego na rurociągu odprowadzającym wodę do odbiornika,
10. zasięg leja depresji, obliczony został przy uwzględnieniu miąższości warstwy wodonośnej i współczynnika filtracji w poszczególnych punktach wykonania odwodnienia,
11. zasięg leja depresji wykracza poza granice działki objętej inwestycją, jest zmienny i wynosi maksymalnie ok. 50 m licząc od środka obszaru odwadnianego,
12. w celu odprowadzania wód z odwodnienia wykopów budowlanych wykonane zostaną wyloty rurociągów przelewowych do ww. rowów,
13. jednocześnie odprowadzane wody będą podczyszczane w osadnikach piasku zamontowanych na trasie przebiegu rurociągów przelewowych,
14. liczba stron postępowania w sprawie udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego przekracza 20, w związku z powyższym strony postępowania inne niż wnioskodawca, właściciel wody, właściciel urządzeń wodnych, o udzieleniu niniejszego pozwolenia wodnoprawnego zostały poinformowane obwieszczeniem - art. 127 ust. 7a ww. ustawy Prawo wodne oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),
15. wg Autorów operatu wodnoprawnego:

- a. projektowany sposób odwodnienia przedmiotowych wykopów budowlanych nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko,
- b. planowane prace odwodnieniowe nie będą powodować zmian jakości wód podziemnych w rejonie inwestycji,
- c. projektowane odwodnienie nie będzie powodować zaniku lub zmniejszenia wydajności indywidualnych ujęć wody,
- d. nie przewiduje się wykonywania osobnych piezometrów monitorujących poziom stabilizacji zwierciadła wód gruntowych. Przyjmuje się, że wystarczająca będzie ocena stanu wód gruntowych prowadzona bezpośrednio w wykopie.
- e. w zasięgu oddziaływania korzystania z wód oraz wykonania urządzeń wodnych nie występują formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - art. 122 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),
 - jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem - art. 124 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
 - szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych – art. 37 pkt 1, w związku z art. 36 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo wodne,
 - szczególne korzystanie z wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego art. 122 ust. 1 pkt 1 ww. Prawo wodne,
 - Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem – art. 123 ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne.
- W związku z powyższym rozstrzygnięto jak na wstępie.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecz 13B, 03-194 Warszawa, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.).



Z up. STAROSTY

Adam Łossan
WICESTAROSTA

Otrzymuje:

1. Pani Katarzyna Makiela Wnuk – działająca w imieniu Burmistrza Tłuszcza, K-MAN Makiela Wnuk, ul. Batorego 6, 05-200 Wołomin,
2. Zarząd Powiatu Wołomińskiego (Wydział Gospodarki Nieruchomościami w msc.)
3. pozostałe strony poinformowano obwieszczeniem,

Do wiadomości:

4. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Opłat Środowiskowych, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,
5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Mińsku Mazowieckim, pl. Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
6. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa,
7. aa.