

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230387-2012:TEXT:PL:HTML>

**PL-Tłuszcz: Przygotowanie terenu pod budowę
2012/S 138-230387**

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Tłuszcz
ul. Warszawska 10
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Tłuszczu
Osoba do kontaktów: Renata Duraj
05-240 Tłuszcz
POLSKA
Tel.: +48 297775263
E-mail: zamowieniapubliczne@tluszcz.pl
Faks: +48 297775263

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: <http://www.tluszcz.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane
Wykonanie

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Tłuszcz, POLSKA.

Kod NUTS

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

- 1) Przebudowa oczyszczalni ścieków,
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedla "Sasanki- Wierzbowa",
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedla " Słoneczna",
- 4) Budowa sieci wodociągowej osiedla "Sasanki - Wierzbowa",
- 5) Budowa sieci wodociągowej osiedla "Borki",
- 6) Budowa sieci wodociągowej osiedla "Długa-Zakrzewie".

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45100000, 45200000, 45231300, 45111200, 45111000, 45111240, 45232411, 45231100, 45232423, 45232150, 45233223, 45233150, 45111291, 45315700, 45315600, 45311000, 45233140, 45111100, 45233142

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego.

Część I: przebudowa oczyszczalni ścieków.

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Tłuszczu, zlokalizowanej w południowej części miasta przy ul. Wiejskiej.

Zakres robót obejmuje:

1. budowa otwartych zbiorników fermentacyjnych.

Budowa 2 szt. zbiorników otwartych o średnicy wewnętrznej 10,25m i wysokości 4,2 m.

Wywiezienie nadmiaru ziemi pozostałego po uformowaniu skarp na odległość do 0,5 km.

2. budowa wiaty składowiska odpadu.

Wiata o konstrukcji betonowej, zbrojonej, wylewanej na mokro - fundament i ściany z zadaszeniem o konstrukcji stalowej pokrytej blachą trapezowaną powlekaną.

3. budowa wiaty sita pionowego - obiekt nr 15.

Wiata o ścianach murowanych na ławach fundamentowych betonowych, zbrojonych wylewanych na mokro; dach o konstrukcji drewnianej z izolacją folią i wełną, pokryty blachą fałdową powlekaną.

4. budowa fundamentów pod obiekty:

- stacja zlewna,
- stacja zagęszczania osadu,
- silos na wapno,
- filtry powietrza.

Fundamenty o konstrukcji betonowej zbrojonej wylewanej na mokro.

5. zagospodarowanie terenu

- utwardzenie placów i dróg wewnętrznych nawierzchnią betonową i płytkami chodnikowymi,
- wykonanie trawników,
- posadzenie roślinności ochronnej.

Wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopów obiektowych i korytowania pod nawierzchnie na odległość do 0,5 km.

6. wykonanie okablowania i instalacji elektrycznej oraz okablowania AKPiA.

7. część instalacyjno-technologiczna.

- montaż mechaniczny urządzeń oczyszczalni,
- montaż sieci międzyobektowych,
- instalacje wewnętrzne wodno-technologiczne,
- roboty towarzyszące.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

Część II:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - osiedle „Sasanki-Wierzbowa”.

Przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Wierzbowej, Sasanki, Długiej, Raclawickiej oraz we wsi Dzięcioły.

Ogólna charakterystyka robót.

1. Wykonanie rurociągów kanalizacji z rur PVC kl. S Ø 200 mm - L=1 297,5m z montażem trójników odgałęźnych - 16 szt.
2. Montaż odcinka kanalizacji tłocznej z rur PE 100 SDR 17 Ø 75 mm - L=59 m.
3. Budowa studni rewizyjnych żelbetowych Ø 1 200 mm - 37 szt.
4. Montaż studzienek rewizyjnych z tworzywa Ø 425 mm - 4 szt.
5. Montaż pompowni - przydomowa POLPIT - dla odcinka kanalizacji tłocznej
6. Zabezpieczenie rur pod przepustami rurą osłonową PE Ø 315mm - L=10 m.

Zakres prac obejmuje ponadto: wykopy - wykonane mechanicznie w 70 % i ręcznie w 30 %, z wywiezieniem ziemi na odl. do 2 km i wymianą gruntu umocnienie pionowych ścian wykopów zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych w wykopach odwodnienie wykopów igłofiltrami wpłukiwanymi obustronnie co 1m rozbiórki, odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopów tymczasowe zmiany w organizacji ruchu - projekt i oznakowanie, oraz zajęcie pasa drogowego.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

Część III:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - osiedle „Słoneczna”.

Przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla „Słoneczna” w Tłuszczu.

Zakres robót obejmuje:

1. roboty drogowe rozbiórkowe.

Wywóz na odległość 25,0 km i utylizacja asfaltu pochodzącego z rozbiórki nawierzchni drogowych.

2. roboty ziemne – wykopy.

Wykopy wykonywane mechanicznie (przyjęto 80 %) oraz ręcznie (przyjęto 20 %) z wywozem nadmiaru urobku na odległość 12,0 km i z całkowitym czasowym wywozem urobku na odległość 5,0 km.

3. roboty ziemne – odwodnienie.

4. przewiert pod przeszkodami ze studniami do mikrotunelingu.

5. rurociągi kolektora sanitarnego.

— długość sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 mm L = 4599,0 m,

— długość sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø 250 mm L = 1219,0 m.

Łączna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej L = 5818,0 m.

6. rurociągi tłoczne.

— długość sieci kanalizacji tłocznej Ø 160 - L = 100,0 m,

— długość sieci kanalizacji tłocznej Ø 90 - L = 370,5 m.

Łączna długość sieci kanalizacji tłocznej L = 470,5 m.

7. studnie betonowe.

8. roboty budowlane tłoczni ścieków.

9. roboty technologiczne pompowni ścieków.

10. wentylacja przepompowni i komory zasuw.

11. studnie rozprężne na rurociągu tłocznym.

12. roboty ziemne – zasypywanie wykopów.

13. roboty drogowe – naprawa nawierzchni.

14. zmiana organizacji ruchu na czas przebudowy.

15. kompensacja przyrodnicza zieleni.

16. rozruch urządzeń przepompowni ścieków.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

Część IV:

Budowa sieci wodociągowej osiedle „Sasanki-Wierzbowa”.

Przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej, Sasanki, Długiej, Raławickiej oraz we wsi Dzięcioły.

Ogólna charakterystyka robót.

1. Wykonanie wodociągu z rur PE 100 SDR 17:

Ø 160 mm - L=898 m.

Ø 110 mm - L=324 m.

Ø 90 mm - L=465,5 m.

2. Połączenie nowych rurociągów z istniejącymi odcinkami sieci wraz z przebudową węzłów na połączeniach.

3. Montaż zasuw z żeliwa sferoidalnego na trasie, w węzłach i przy hydrantach.

Ø 150 mm - 7 szt.

Ø 100 mm - 2 szt.

Ø 80 mm - 20 szt.

4. Montaż hydrantów podziemnych Ø 80mm z żeliwa sferoidalnego, z podwójnym odwodnieniem - 14 szt.

5. Zabezpieczenie rur pod przepustami rurą osłonową TS:

Ø 160x14,6 mm - L=10 m.

Ø 250x22,7 mm - L=5 m.

Zakres prac obejmuje ponadto: wykopy - wykonane mechanicznie w 70 % i ręcznie w 30 %, z wywiezieniem ziemi na odl. do 2 km i wymianą gruntu umocnienie pionowych ścian wykopów zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych w wykopach odwodnienie wykopów igłofiltrami wpłukiwanymi obustronnie co

1m rozbiórki, odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopów tymczasowe zmiany w organizacji ruchu - projekt i oznakowanie, oraz zajęcie pasa drogowego.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

Część V:

Budowa sieci wodociągowej dla osiedle „Borki”.

Ogólna charakterystyka robót.

1. Wykonanie wodociągu z rur PE 100:

Ø 160 mm - L=1421,5 m.

Ø 110 mm - L=4241,5 m.

2. Połączenie nowych rurociągów z istniejącymi odcinkami sieci wraz z przebudową węzłów na połączeniach.

3. Montaż zasuw liniowych na trasie, w węzłach i przy hydrantach.

Ø 160 mm - 8 szt.

Ø 110 mm - 19 szt.

4. Montaż hydrantów podziemnych Ø 80mm z żeliwa sferoidalnego - 37 szt.

Zakres prac obejmuje ponadto: wykopy - wykonane mechanicznie w 70 % i ręcznie w 30 %, z wywiezieniem ziemi na odl. do 2 km i wymianą gruntu umocnienie pionowych ścian wykopów zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych w wykopach odwodnienie wykopów igłofiltrami wpłukiwanymi obustronnie co 1m rozbiórki, odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopów tymczasowe zmiany w organizacji ruchu - projekt i oznakowanie, oraz zajęcie pasa drogowego.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

Część VI:

Budowa sieci wodociągowej osiedla "Długa - Zakrzewie".

I Osiedle „Długa”.

Zakres robót obejmuje:

1. Roboty drogowe – rozbiórka.

Wywóz na odległość 25,0 km i utylizacja asfaltu pochodzącego z rozbiórki nawierzchni drogowych.

2. Roboty ziemne – wykopy.

Wykopy wykonywane mechanicznie (przyjęto 80 %) oraz ręcznie (przyjęto 20 %) z wywozem nadmiaru urobku na odległość 12,0 km i z całkowitym czasowym wywozem urobku na odległość 5,0 km.

Uwzględniono również czasowe rozebranie, a następnie odbudowę istniejących ogrodzeń.

3. Roboty ziemne – odwodnienie.

4. Roboty montażowe – rurociągi.

4.1. Budowa sieci wodociągowej w wykopie otwartym:

— Ø 90 - L=491,5 m,

— Ø110 - L=6527,5 m,

— Ø160 - L=2424,5 m.

4.2. Budowa sieci wodociągowej metodą przewiertów horyzontalnych sterowanych:

— Ø 110 - L=248,0 m,

— Ø 160 - L=91,0 m.

4.3. Budowa sieci wodociągowej metodą przecisków sterowanych:

— Ø110 - L=132,0 m,

— Ø160 - L=96,0 m.

5. Roboty montażowe – armatura w węzłach żeliwnych.

Uzbrojenie projektowanego wodociągu stanowić będą:

— kołnierzowe pojedyncze zasuw z żeliwa sferoidalnego,

— hydranty ppoż. z podwójnym zamknięciem Ø 80 mm na odgałęzieniach (podziemne) odcinane zasuwą wodociągową,

— trójniki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego.

6. Roboty ziemne – zasypanie wykopów.

7. Roboty drogowe – naprawa nawierzchni.

8. Kompensacja przyrodnicza zieleni.

9. Zmiana organizacji ruchu na czas przebudowy.

II Osiedle „Zakrzewie”.

Zakres robót obejmuje wykonanie spinki sieci wodociągowej miejskiej Tłuszcza z siecią wiejską w miejscowości Chrzęsne.

Ulica Przemysłowa i ulica Zakrzewie:

— sieć wodociągowa rozdzielcza z PE100 Ø 160x9,5 SDR17 PN10 o połączeniach zgrzewanych doczołowo o długości L= 595,5 m,

— podziemne hydranty ppoż. Ø 80 mm - 7 szt.

Połączenie ulicy Zakrzewie z siecią wiejską w miejscowości Chrzęsne:

— sieć wodociągowa rozdzielcza z PE100 Ø 160x9,5 SDR17 PN10 o połączeniach zgrzewanych doczołowo o długości L= 408,5 m,

— podziemne hydranty ppoż. Ø 80 mm - 3 szt.

Łączna długość sieci – L = 1004,0 m.

Łączna ilość hydrantów podziemnych p.poz. - 10 szt.

II.2.2) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.3) **Informacje o wznowieniach**

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) **Czas trwania zamówienia lub termin realizacji**

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1

Nazwa: Przebudowa oczyszczalni ścieków

1) **Krótki opis**

Zakres Części I obejmuje: przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w Tłuszczu, zlokalizowanej w południowej części miasta przy ul. Wiejskiej. w tym:

a) budowa otwartych zbiorników fermentacyjnych.

Budowa 2 szt. zbiorników otwartych o średnicy wewnętrznej 10,25m i wysokości 4,2m.

Wywiezienie nadmiaru ziemi pozostałego po uformowaniu skarp na odległość do 0,5 km.

b) budowa wiaty składowiska odpadu.

Wiata o konstrukcji betonowej, zbrojonej, wylewanej na mokro - fundament i ściany z zadaszeniem o konstrukcji stalowej pokrytej blachą trapezowaną powlekaną.

c) budowa wiaty sita pionowego - obiekt nr 15.

Wiata o ścianach murowanych na ławach fundamentowych betonowych, zbrojonych wylewanych na mokro; dach o konstrukcji drewnianej z izolacją folią i wełną, pokryty blachą fałdową powlekaną.

d) budowa fundamentów pod obiekty:

— stacja zlewna,

— stacja zagęszczania osadu,

— silos na wapno,

— filtry powietrza.

Fundamenty o konstrukcji betonowej zbrojonej wylewanej na mokro.

e) zagospodarowanie terenu.

- utwardzenie placów i dróg wewnętrznych nawierzchnią betonową i płytkami chodnikowymi,
- wykonanie trawników,
- posadzenie roślinności ochronnej.

Wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopów obiektowych i korytowania pod nawierzchnie na odległość do 0,5km.

f) wykonanie okablowania i instalacji elektrycznej oraz okablowania AKPiA.

g) część instalacyjno-technologiczna.

- montaż mechaniczny urządzeń oczyszczalni,
- montaż sieci międzyobektowych,
- instalacje wewnętrzne wodno-technologiczne,
- roboty towarzyszące.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

45111300, 45111200, 45111291, 45231100, 45252200, 45330000, 45331210, 45311000, 45200000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres Części I obejmuje: przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w Tłuszczu, zlokalizowanej w południowej części miasta przy ul. Wiejskiej. w tym:

a) budowa otwartych zbiorników fermentacyjnych.

Budowa 2 szt. zbiorników otwartych o średnicy wewnętrznej 10,25m i wysokości 4,2m.

Wywiezienie nadmiaru ziemi pozostałego po uformowaniu skarp na odległość do 0,5 km.

b) budowa wiaty składowiska odpadu.

Wiata o konstrukcji betonowej, zbrojonej, wylewanej na mokro - fundament i ściany z zadaszeniem o konstrukcji stalowej pokrytej blachą trapezowaną powlekaną.

c) budowa wiaty sita pionowego - obiekt nr 15.

Wiata o ścianach murowanych na ławach fundamentowych betonowych, zbrojonych wylewanych na mokro; dach o konstrukcji drewnianej z izolacją folią i wełną, pokryty blachą fałdową powlekaną.

d) budowa fundamentów pod obiekty:

- stacja zlewna,
- stacja zagęszczania osadu,
- silos na wapno,
- filtry powietrza.

Fundamenty o konstrukcji betonowej zbrojonej wylewanej na mokro.

e) zagospodarowanie terenu.

- utwardzenie placów i dróg wewnętrznych nawierzchnią betonową i płytkami chodnikowymi,
- wykonanie trawników,
- posadzenie roślinności ochronnej.

Wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopów obiektowych i korytowania pod nawierzchnie na odległość do 0,5km.

f) wykonanie okablowania i instalacji elektrycznej oraz okablowania AKPiA.

g) część instalacyjno-technologiczna.

- montaż mechaniczny urządzeń oczyszczalni,
- montaż sieci międzyobektowych,
- instalacje wewnętrzne wodno-technologiczne,
- roboty towarzyszące.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Szczegółowe terminy realizacji zamówienia określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia są: Marek Markowski, Jakub Preś tel. +48 297775264.

Część nr: 2

Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedle "Sasanki- Wierzbowa",

1) **Krótki opis**

Zakres części II obejmuje: budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Wierzbowej, Sasanki, Długiej, Raławickiej oraz we wsi Dziecioły.

Ogólna charakterystyka robót.

a) Wykonanie rurociągów kanalizacji z rur PVC kl. S Ø 200 mm - L=1 297,5m z montażem trójników odgałęźnych - 16 szt.

b) Montaż odcinka kanalizacji tłocznej z rur PE 100 SDR 17 Ø 75 mm - L=59 m.

c) Budowa studni rewizyjnych żelbetowych Ø 1 200 mm - 37 szt.

d) Montaż studzienek rewizyjnych z tworzywa Ø 425 mm - 4 szt.

e) Montaż pompowni - przydomowa POLPIT - dla odcinka kanalizacji tłocznej.

f) Zabezpieczenie rur pod przepustami rurą osłonową PE Ø 315 mm - L=10 m

Zakres prac obejmuje ponadto:

a) wykopy - wykonane mechanicznie w 70 % i ręcznie w 30 %, z wywiezieniem ziemi na odl. do 2 km i wymianą gruntu.

b) umocnienie pionowych ścian wykopów.

c) zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych w wykopach.

d) odwodnienie wykopów igłofiltrami wpłukiwanymi obustronnie co 1 m.

e) rozbiórki, odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopów.

f) tymczasowe zmiany w organizacji ruchu - projekt i oznakowanie, oraz zajęcie pasa drogowego.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

45231300, 45111200

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres części II obejmuje: budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Wierzbowej, Sasanki, Długiej, Raławickiej oraz we wsi Dziecioły.

Ogólna charakterystyka robót.

a) wykonanie rurociągów kanalizacji z rur PVC kl. S Ø 200 mm - L=1 297,5m z montażem trójników odgałęźnych - 16 szt.

b) montaż odcinka kanalizacji tłocznej z rur PE 100 SDR 17 Ø 75 mm - L=59 m.

c) budowa studni rewizyjnych żelbetowych Ø 1 200 mm - 37 szt.

d) montaż studzienek rewizyjnych z tworzywa Ø 425 mm - 4 szt.

e) montaż pompowni - przydomowa POLPIT - dla odcinka kanalizacji tłocznej.

f) Zabezpieczenie rur pod przepustami rurą osłonową PE Ø 315 mm - L=10 m.

Zakres prac obejmuje ponadto:

a) wykopy - wykonane mechanicznie w 70 % i ręcznie w 30 %, z wywiezieniem ziemi na odl. do 2 km i wymianą gruntu.

b) umocnienie pionowych ścian wykopów.

c) zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych w wykopach.

- d) odwodnienie wykopów igłofiltrami wpłukiwanymi obustronnie co 1 m.
 - e) rozbiórki, odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopów.
 - f) tymczasowe zmiany w organizacji ruchu - projekt i oznakowanie, oraz zajęcie pasa drogowego.
- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Szczegółowe terminy realizacji zamówienia określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia są: Marek Markowski, Jakub Preś tel. +48 297775264.

Część nr: 3

Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedle " Słoneczna"

1) **Krótki opis**

Zakres części III obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla „Słoneczna” w Tłuszczu.

Zakres robót obejmuje:

a) roboty drogowe rozbiórkowe

Wywóz na odległość 25,0 km i utylizacja asfaltu pochodzącego z rozbiórki nawierzchni drogowych.

b) roboty ziemne – wykopy.

Wykopy wykonywane mechanicznie (przyjęto 80 %) oraz ręcznie (przyjęto 20 %) z wywozem nadmiaru urobku na odległość 12,0 km i z całkowitym czasowym wywozem urobku na odległość 5,0 km.

c) roboty ziemne – odwodnienie.

d) przewiert pod przeszkodami ze studniami do mikrotunelingu.

e) rurociągi kolektora sanitarnego.

— długość sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 mm L = 4 599,0 m,

— długość sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø 250 mm L = 1 219,0 m.

Łączna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej L = 5 818,0 m.

f) rurociągi tłoczne.

— długość sieci kanalizacji tłocznej Ø 160 - L = 100,0 m,

— długość sieci kanalizacji tłocznej Ø 90 - L = 370,5 m.

Łączna długość sieci kanalizacji tłocznej L = 470,5 m.

g) studnie betonowe.

h) roboty budowlane tłoczni ścieków.

i) roboty technologiczne pompowni ścieków.

j) wentylacja przepompowni i komory zasuw.

k) studnie rozprężne na rurociągu tłocznym.

l) roboty ziemne – zasypanie wykopów.

m) roboty drogowe – naprawa nawierzchni.

n) zmiana organizacji ruchu na czas przebudowy.

o) kompensacja przyrodnicza zieleni.

p) rozruch urządzeń przepompowni ścieków.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

45100000, 45200000, 45231300, 45232410, 45111200, 45111240, 45232411, 45231100, 45232423, 45232150, 45233223, 45233150, 45111291, 45315700, 45315600, 45311000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres części III obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla „Słoneczna” w Tłuszczu.

Zakres robót obejmuje:

a) roboty drogowe rozbiórkowe.

Wywóz na odległość 25,0 km i utylizacja asfaltu pochodzącego z rozbiórki nawierzchni drogowych.

b) roboty ziemne – wykopy.

Wykopy wykonywane mechanicznie (przyjęto 80 %) oraz ręcznie (przyjęto 20 %) z wywozem nadmiaru urobku na odległość 12,0 km i z całkowitym czasowym wywozem urobku na odległość 5,0 km.

c) roboty ziemne – odwodnienie.

d) przewierci pod przeszkodami ze studniami do mikrotunelingu.

e) rurociągi kolektora sanitarnego.

— długość sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 mm L = 4 599,0 m,

— długość sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø 250 mm L = 1 219,0 m.

Łączna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej L = 5 818,0 m.

f) rurociągi tłoczne.

— długość sieci kanalizacji tłocznej Ø 160 - L = 100,0 m,

— długość sieci kanalizacji tłocznej Ø 90 - L = 370,5 m.

Łączna długość sieci kanalizacji tłocznej L = 470,5 m.

g) studnie betonowe.

h) roboty budowlane tłoczni ścieków.

i) roboty technologiczne pompowni ścieków.

j) wentylacja przepompowni i komory zasuw.

k) studnie rozprężne na rurociągu tłocznym.

l) roboty ziemne – zasypanie wykopów.

m) Roboty drogowe – naprawa nawierzchni.

n) zmiana organizacji ruchu na czas przebudowy.

o) kompensacja przyrodnicza zieleni.

p) rozruch urządzeń przepompowni ścieków.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Szczegółowe terminy realizacji zamówienia określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia są: Marek Markowski, Jakub Preś tel. +48 297775264.

Część nr: 4

Nazwa: Budowa sieci wodociągowej osiedle "Sasanki - Wierzbowa"

1) **Krótki opis**

Zakres części IV obejmuje: budowę sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej, Sasanki, Długiej, Raclawickiej oraz we wsi Dzięcioły.

Ogólna charakterystyka robót.

a) Wykonanie wodociągu z rur PE 100 SDR 17:

— Ø 160 mm - L=898 m,

— Ø 110 mm - L=324 m,

— Ø 90 mm - L=465,5 m.

b) Połączenie nowych rurociągów z istniejącymi odcinkami sieci wraz z przebudową węzłów na połączeniach

c) Montaż zasuw z żeliwa sferoidalnego na trasie, w węzłach i przy hydrantach

- Ø 150 mm - 7 szt,
- Ø 100 mm - 2 szt,
- Ø 80 mm - 20 szt.

d) Montaż hydrantów podziemnych Ø 80mm z żeliwa sferoidalnego, z podwójnym odwodnieniem - 14 szt.

e) Zabezpieczenie rur pod przepustami rurą osłonową TS:

- Ø 160x14,6 mm - L=10 m,
- Ø 250x22,7 mm - L=5 m.

Zakres prac obejmuje ponadto:

- wykopy - wykonane mechanicznie w 70 % i ręcznie w 30 %, z wywiezieniem ziemi na odl. do 2 km i wymianą gruntu,
- umocnienie pionowych ścian wykopów,
- zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych w wykopach,
- odwodnienie wykopów igłofiltrami wpłukiwanymi obustronnie co 1m,
- rozbiórki, odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopów,
- tymczasowe zmiany w organizacji ruchu - projekt i oznakowanie, oraz zajęcie pasa drogowego.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

45231300, 45111200

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres części IV obejmuje: budowę sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej, Sasanki, Długiej, Raclawickiej oraz we wsi Dzięcioły.

Ogólna charakterystyka robót.

a) Wykonanie wodociągu z rur PE 100 SDR 17:

- Ø 160 mm - L=898 m,
- Ø 110 mm - L=324 m,
- Ø 90 mm - L=465,5 m.

b) Połączenie nowych rurociągów z istniejącymi odcinkami sieci wraz z przebudową węzłów na połączeniach

c) Montaż zasuw z żeliwa sferoidalnego na trasie, w węzłach i przy hydrantach

- Ø 150 mm - 7 szt,
- Ø 100 mm - 2 szt,
- Ø 80 mm - 20 szt.

d) Montaż hydrantów podziemnych Ø 80mm z żeliwa sferoidalnego, z podwójnym odwodnieniem - 14 szt.

e) Zabezpieczenie rur pod przepustami rurą osłonową TS:

- Ø 160x14,6 mm - L=10 m,
- Ø 250x22,7 mm - L=5 m.

Zakres prac obejmuje ponadto:

- wykopy - wykonane mechanicznie w 70 % i ręcznie w 30 %, z wywiezieniem ziemi na odl. do 2 km i wymianą gruntu,
- umocnienie pionowych ścian wykopów,
- zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych w wykopach,
- odwodnienie wykopów igłofiltrami wpłukiwanymi obustronnie co 1m,
- rozbiórki, odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopów,
- tymczasowe zmiany w organizacji ruchu - projekt i oznakowanie, oraz zajęcie pasa drogowego.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Szczegółowe terminy realizacji zamówienia określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia są: Marek Markowski, Jakub Preś tel. +48 297775264.

Część nr: 5

Nazwa: Budowa sieci wodociągowej osiedle "Borki"

1) **Krótki opis**

Zakres części V obejmuje: budowę sieci wodociągowej dla osiedla „Borki” w Tłuszczu.

Ogólna charakterystyka robót.

a) wykonanie wodociągu z rur PE 100:

— Ø 160 mm - L=1421,5 m,

— Ø 110 mm - L=4241,5 m.

b) Połączenie nowych rurociągów z istniejącymi odcinkami sieci wraz z przebudową węzłów na połączeniach

c) Montaż zasuw liniowych na trasie, w węzłach i przy hydrantach

— Ø 160 mm - 8 szt,

— Ø 110 mm - 19 szt.

d) Montaż hydrantów podziemnych Ø 80mm z żeliwa sferoidalnego - 37 szt.

Zakres prac obejmuje ponadto:

— wykopy - wykonane mechanicznie w 70 % i ręcznie w 30 %, z wywiezieniem ziemi na odl. do 2 km i wymianą gruntu,

— umocnienie pionowych ścian wykopów,

— zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych w wykopach,

— odwodnienie wykopów igłofiltrami wpłukiwanymi obustronnie co 1m,

— rozbiórki, odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopów,

— tymczasowe zmiany w organizacji ruchu - projekt i oznakowanie, oraz zajęcie pasa drogowego.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

45231300, 45111200, 45233140

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres części V obejmuje: budowę sieci wodociągowej dla osiedla „Borki” w Tłuszczu.

Ogólna charakterystyka robót.

a) Wykonanie wodociągu z rur PE 100:

— Ø 160 mm - L=1421,5 m,

— Ø 110 mm - L=4241,5 m.

b) Połączenie nowych rurociągów z istniejącymi odcinkami sieci wraz z przebudową węzłów na połączeniach

c) Montaż zasuw liniowych na trasie, w węzłach i przy hydrantach

— Ø 160 mm - 8 szt,

— Ø 110 mm - 19 szt.

d) Montaż hydrantów podziemnych Ø 80mm z żeliwa sferoidalnego - 37 szt.

Zakres prac obejmuje ponadto:

— wykopy - wykonane mechanicznie w 70 % i ręcznie w 30 %, z wywiezieniem ziemi na odl. do 2 km i wymianą gruntu,

— umocnienie pionowych ścian wykopów,

— zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych w wykopach,

— odwodnienie wykopów igłofiltrami wpłukiwanymi obustronnie co 1m,

— rozbiórki, odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopów,
— tymczasowe zmiany w organizacji ruchu - projekt i oznakowanie, oraz zajęcie pasa drogowego.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Szczegółowe terminy realizacji zamówienia określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia są: Marek Markowski, Jakub Preś tel. +48 297775264.

Część nr: 6

Nazwa: Budowa sieci wodociągowej osiedle "Długa-Zakrzewie"

1) **Krótki opis**

Zakres części VI obejmuje:

6.1) budowę sieci wodociągowej dla osiedla „Długa” i „Zakrzewie” w Tłuszczu.

I. Osiedle „Długa”.

Zakres robót obejmuje:

1. roboty drogowe – rozbiórka.

Wywóz na odległość 25,0 km i utylizacja asfaltu pochodzącego z rozbiórki nawierzchni drogowych.

2. roboty ziemne – wykopy.

Wykopy wykonywane mechanicznie (przyjęto 80 %) oraz ręcznie (przyjęto 20 %) z wywozem nadmiaru urobku na odległość 12,0 km i z całkowitym czasowym wywozem urobku na odległość 5,0 km.

Uwzględniono również czasowe rozebranie, a następnie odbudowę istniejących ogrodzeń.

3. roboty ziemne – odwodnienie.

4. roboty montażowe – rurociągi.

4.1. Budowa sieci wodociągowej w wykopie otwartym:

— Ø 90 - L=491,5 m,

— Ø110 - L=6527,5 m,

— Ø160 - L=2424,5 m.

4.2. Budowa sieci wodociągowej metodą przewiertów horyzontalnych sterowanych:

— Ø 110 - L=248,0 m,

— Ø 160 - L=91,0 m.

4.3. Budowa sieci wodociągowej metodą przecisków sterowanych:

— Ø110 - L=132,0 m,

— Ø160 - L=96,0 m.

5. roboty montażowe – armatura w węzłach żeliwnych.

Uzbrojenie projektowanego wodociągu stanowić będą:

— kołnierze pojedyncze zasuwy z żeliwa sferoidalnego,

— hydranty ppoż. z podwójnym zamknięciem Ø 80 mm na odgałęzieniach (podziemne) odcinane zasuwą wodociągową,

— trójniki kołnierze z żeliwa sferoidalnego.

6. roboty ziemne – zasypanie wykopów.

7. roboty drogowe – naprawa nawierzchni.

8. kompensacja przyrodnicza zieleni.

9. zmiana organizacji ruchu na czas przebudowy.

II. Osiedle „Zakrzewie”.

Zakres robót obejmuje wykonanie spinki sieci wodociągowej miejskiej Tłuszcza z siecią wiejską w miejscowości Chrzęsne.

Ulica Przemysłowa i ulica Zakrzewie:

- sieć wodociągowa rozdzielcza z PE100 Ø 160x9,5 SDR17 PN10 o połączeniach zgrzewanych doczołowo o długości L= 595,5 m,
- podziemne hydranty ppoż. Ø 80 mm - 7 szt.

Połączenie ulicy Zakrzewie z siecią wiejską w miejscowości Chrzęsne:

- sieć wodociągowa rozdzielcza z PE100 Ø 160x9,5 SDR17 PN10 o połączeniach zgrzewanych doczołowo o długości L= 408,5 m,
- podziemne hydranty ppoż. Ø 80 mm - 3 szt.

Łączna długość sieci – L = 1004,0 m.

Łączna ilość hydrantów podziemnych p.poz. - 10 szt.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiary robót.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

45111200, 45111240, 45231300, 45233142, 45111291, 45233150

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres części VI obejmuje:

6.1) budowę sieci wodociągowej dla osiedla „Długa” i „Zakrzewie” w Tłuszczu.

I. Osiedle „Długa”.

Zakres robót obejmuje:

1. roboty drogowe – rozbiórka.

Wywóz na odległość 25,0 km i utylizacja asfaltu pochodzącego z rozbiórki nawierzchni drogowych.

2. roboty ziemne – wykopy.

Wykopy wykonywane mechanicznie (przyjęto 80 %) oraz ręcznie (przyjęto 20 %) z wywozem nadmiaru urobku na odległość 12,0 km i z całkowitym czasowym wywozem urobku na odległość 5,0 km.

Uwzględniono również czasowe rozebranie, a następnie odbudowę istniejących ogrodzeń.

3. roboty ziemne – odwodnienie.

4. roboty montażowe – rurociągi.

4.1. Budowa sieci wodociągowej w wykopie otwartym:

- Ø 90 - L=491,5 m,
- Ø110 - L=6527,5 m,
- Ø160 - L=2424,5 m.

4.2. Budowa sieci wodociągowej metodą przewiertów horyzontalnych sterowanych:

- Ø 110 - L=248,0 m,
- Ø 160 - L=91,0 m.

4.3. Budowa sieci wodociągowej metodą przecisków sterowanych:

- Ø110 - L=132,0 m,
- Ø160 - L=96,0 m.

5. roboty montażowe – armatura w węzłach żeliwnych.

Uzbrojenie projektowanego wodociągu stanowić będą:

- kołnierze pojedyncze zasuwy z żeliwa sferoidalnego,
- hydranty ppoż. z podwójnym zamknięciem Ø 80 mm na odgałęzieniach (podziemne) odcinane zasuwą wodociągową,
- trójniki kołnierze z żeliwa sferoidalnego.

6. roboty ziemne – zasypanie wykopów.

7. roboty drogowe – naprawa nawierzchni.
8. kompensacja przyrodnicza zieleni.
9. zmiana organizacji ruchu na czas przebudowy.

II. Osiedle „Zakrzewie”.

Zakres robót obejmuje wykonanie spinki sieci wodociągowej miejskiej Tłuszcza z siecią wiejską w miejscowości Chrzęsne.

Ulica Przemysłowa i ulica Zakrzewie:

— sieć wodociągowa rozdzielcza z PE100 Ø 160x9,5 SDR17 PN10 o połączeniach zgrzewanych doczołowo o długości L= 595,5 m,

—podziemne hydranty ppoż. Ø 80 mm - 7 szt.

Połączenie ulicy Zakrzewie z siecią wiejską w miejscowości Chrzęsne:

— sieć wodociągowa rozdzielcza z PE100 Ø 160x9,5 SDR17 PN10 o połączeniach zgrzewanych doczołowo o długości L= 408,5 m,

— podziemne hydranty ppoż. Ø 80 mm - 3 szt.

Łączna długość sieci – L = 1004,0 m.

Łączna ilość hydrantów podziemnych p.poz. - 10 szt.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiary robót.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Szczegółowe terminy realizacji zamówienia określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia są: Marek Markowski, Jakub Preś tel. +48 297775264.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.1.1) **Wymagane wadia i gwarancje:**

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:

1) dla części I: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

2) dla części II: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),

3) dla części III: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych),

4) dla części IV: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),

5) dla części V: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),

6) dla części VI: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych)

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony Wykonawca, który nie wniesie wadium.

3. Wadium może być wniesione w następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku.

Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu – za zgodność z oryginałem – zgodnie z zapisem art. 10 § 1 ust. 7 niniejszej SIWZ.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego:

Nr 37 8006 0000 0053 9089 2000 0007 z podaniem numeru przetargu.

(na przelewach nr rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji).

7. Wadium wniesione przelewem na konto Gminy Tłuszcz uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.

Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium.

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi w umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń określonych, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a Ustawy).

7. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana (art. 46 ust. 5 Ustawy):

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.1.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy.

III.1.3) **Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
- 2) muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
- 3) Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną. Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów - Pełnomocnictwo

musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych w świetle dokumentów rejestracyjnych przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Załączone do oferty oświadczenia/zaświadczenia dokumenty poświadczą/podpisuje za zgodność z oryginałem pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum.

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: § 1.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ma podstawie art.24 ust. 1 ustawy Wykonawcałoży:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Do ww. oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1pkt 2 ustawy,

3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - Podmioty zbiorowe, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ponadto Wykonawcałoży:

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile wynika z dokumentów rejestracyjnych).

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii oraz posiadać termin ważności, z którego wynika, że jest obowiązujące dla niniejszego postępowania.

2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Wykonawcy zagraniczni.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2-4 i pkt. 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

3. Dokumenty, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w art. 1 pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w art. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis art. 3 stosuje się odpowiednio.

Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zwani dalej Konsorcjum - przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku gdy ofertę składa konsorcjum:

- 1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych w świetle dokumentów rejestracyjnych przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii,
- 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum.

Załączniki do Oświadczenia (dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 od pkt. 2 do pkt 6) obowiązują każdego z członków konsorcjum oddzielnie. Każdy z członków konsorcjum musi złożyć komplet wyżej wymienionych załączników podpisanych przez pełnomocnika konsorcjum lub wszystkich członków konsorcjum, § 2.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, i oparty będzie na zasadzie tak i nie (spełnia i nie spełnia).
5. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów: W zakresie wykazania spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: Opłaconą polisę (wraz z dowodem wpłaty), a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

2. W przypadku gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca wykaże, że:

Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:

— dla części I: 2 000 000 PLN (lub równowartość tej kwoty, według średniego kursu NBP z dnia 16.7.2012 r.),

— dla części II: 1 200 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty, według średniego kursu NBP z dnia 16.7.2012 r.),

— dla części III: 9 000 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty, według średniego kursu NBP z dnia 16.7.2012 r.),

— dla części IV: 1 200 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty, według średniego kursu NBP z dnia 16.7.2012 r.),

— dla części V: 2 500 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty, według średniego kursu NBP z dnia 16.7.2012 r.),

— dla części VI: 9 000 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty, według średniego kursu NBP z dnia 16.7.2012 r.).

Warunki wymienione wyżej dla wykonawców występujących wspólnie:

Wymagana kwota ubezpieczenia - sumuje się dla wszystkich członków konsorcjum.

Polisa OC obowiązuje dla każdej części przedmiotu zamówienia oddzielnie. W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie obejmujące te części na które składa ofertę.

III.2.3) **Kwalifikacje techniczne**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

§ 1.

W zakresie wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.

1. oświadczenie - wykaz robót budowlanych wraz z załącznikami

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.

Przez robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć robotę, której przedmiotem było:

- 1) dla części I: przebudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 PLN brutto.
- 2) dla części II: budowa lub rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 900 000,00 PLN brutto.
- 3) dla części III: budowa lub rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN brutto.
- 4) dla części IV: budowa lub rozbudowa sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto.
- 5) dla części V: budowa lub rozbudowa sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 1 600 000,00 PLN brutto.
- 6) dla części VI: budowa lub rozbudowa sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto.

Należy załączyć dokumenty (np. opinie i referencje) potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane (lub są wykonywane) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

§ 2.

W zakresie wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

1. oświadczenie - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (informacje te mogą być przedstawione w formie życiorysów), oraz informacją a podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień). Określi jakie uprawnienia budowlane w jakiej specjalności i zakresie posiada wykazana osoba oraz datę ich wydania.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać osoby spełniające poniższe wymogi:

1) dla części I:

- a) kierownik budowy (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- b) kierownik robót kanalizacyjnych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- c) kierownik robót wodociągowych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych,
- d) kierownik robót wentylacyjnych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych,
- e) kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

2) dla części II:

- a) kierownik budowy (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- b) kierownik robót drogowych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

3. dla części III:

- a) kierownik budowy (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- b) kierownik robót drogowych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

4) dla części IV: kierownik budowy (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych bez ograniczeń,

- b) kierownik robót drogowych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

5) dla części V: kierownik budowy (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych bez ograniczeń,

- b) kierownik robót drogowych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

6) dla części VI: kierownik budowy (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych bez ograniczeń,

- b) kierownik robót drogowych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część zamówienia w Formularzu Nr 3 należy wykazać osoby wymagane dla poszczególnych części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

§ 1.

W zakresie wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.

1. Oświadczenie - wykaz robót budowlanych wraz z załącznikami

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.

Przez robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć robotę, której przedmiotem było:

- 1) dla części I: przebudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 PLN brutto.
- 2) dla części II: budowa lub rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 900 000,00 PLN brutto.

3) dla części III: budowa lub rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN brutto.

4) dla części IV: budowa lub rozbudowa sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto.

5) dla części V: budowa lub rozbudowa sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 1 600 000,00 PLN brutto.

6) dla części VI: budowa lub rozbudowa sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto.

Należy załączyć dokumenty (np. opinie i referencje) potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane (lub są wykonywane) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

§ 2.

W zakresie wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

1. oświadczenie - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (informacje te mogą być przedstawione w formie życiorysów), oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień). Określi jakie uprawnienia budowlane w jakiej specjalności i zakresie posiada wykazana osoba oraz datę ich wydania.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać osoby spełniające poniższe wymogi:

1) dla części I:

a) kierownik budowy (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

b) kierownik robót kanalizacyjnych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń,

c) kierownik robót wodociągowych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych,

d) kierownik robót wentylacyjnych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych,

e) kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

2) dla części II:

a) kierownik budowy (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń,

b) kierownik robót drogowych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

3. dla części III:

a) kierownik budowy (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń,

b) kierownik robót drogowych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

4) dla części IV: kierownik budowy (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych bez ograniczeń,

b) kierownik robót drogowych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

5) dla części V: kierownik budowy (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych bez ograniczeń,

b) kierownik robót drogowych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

6) dla części VI: kierownik budowy (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych bez ograniczeń,

b) kierownik robót drogowych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia w Formularzu Nr 3 należy wykazać osoby wymagane dla poszczególnych części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę.

III.2.4) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.3) **Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi**

III.3.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**

III.3.2) **Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Rodzaj procedury**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Otwarta

IV.1.2) **Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału**

IV.1.3) **Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu**

IV.2) **Kryteria udzielenia zamówienia**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Najniższa cena

IV.2.2) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) **Informacje administracyjne**

IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:**

ZP.271.38.2012

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**

nie

IV.3.3) **Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego**

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 27.8.2012 - 12:00

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

27.8.2012 - 12:00

IV.3.5) **Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom**

IV.3.6) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

polski.

IV.3.7) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 27.8.2012 - 12:30

Miejscowość:

Sala Konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, POLSKA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu pn. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowowschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

VI.3) Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Renata Duraj - Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel: +48 297775263, fax: +48 297775263.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krakowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

POLSKA

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

Faks: +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie u.p.z.p.,

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 u.p.z.p.,
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 u.p.z.p., albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert,
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia,
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego,
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie,
12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron,
13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy,
14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 u.p.z.p., przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego,
15. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu powszechnego albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 u.p.z.p.,
16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
17. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

18. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,
19. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego,
20. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem,
21. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioski o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części,
22. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami,
23. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>
Faks: +48 224587800

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
17.7.2012