



OZNACZENIA OPRAW:

A AW.	Disano 601 Disanlens MK - z kloszem poliwęglanowym Disano 601 FL 2X36	PC CEL	biały
A	Disano 601 Disanlens MK - z kloszem poliwęglanowym Disano 601 FL 2X36	PC CEL	biały
Ex	Disano 992 Forma ATEX FL Disano 992 1*36 CBR		
EW	Oprawa ewakuacyjna SMART 44 311/2		

LEGENDA:

- wyłącznik 1-biegunowy, 16A
- wyłącznik 1-biegunowy, 16A, szczelny
- wyłącznik 2-biegunowy, szczelny, 16A
- wyłącznik schodowy,
- gong instalacji dzwonekowej

<b>jednostka projektowa:</b> 		<b>inwestor:</b> URZĄD MIASTA I GMINY TŁUSZCZ 05-240 TŁUSZCZ UL. WARSZAWSKA 10	
tel. (22) 619 96 69, fax: (22) 670 24 54 ul. Żąbkowska 38a lok.17, 03-733 Warszawa			
<b>zadanie:</b> PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU GIMNAZJUM W JASIENICY			
<b>temat:</b> Plan instalacji oświetlenia - rzut poddasza			
<b>projektował:</b>	mgr inż. Włodzimierz Frączek	St-189/72	<b>data:</b> Maj 2009
<b>sprawdził:</b>	mgr inż. Grzegorz Stodolski	St-222/79	<b>branża:</b> ELEKTRYCZNA
<b>opracował:</b>	tech. Zbigniew Domański		<b>nr rysunku:</b> E-9
	mgr inż. Sławomir Iwanowski		<b>stadum:</b> PW
			<b>skala:</b> 1:100