

Tłuszcz, dnia 22 września 2022 r.

WOŚ.6220.7.2022.BG

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania
na środowisko z dodatkowymi wskazaniem

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej ustawą o oś oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwaną dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.05.2022 r. (data wpływu do urzędu 27.05.2022 r.) złożonego przez firmę Copernic Black Sp. z o.o. z siedzibą 31-203 Kraków, ul. Lekarska 1 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. ew. 15 obręb Grabów”,

I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,

II. ustalam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania tego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, zgodnie z którymi należy:

- 1) bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z wycinką drzew należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody,
- 2) wszelkie „pułapki” (np. głębokie wykopy) starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i uwięzieniem w nich drobnych zwierząt. Termin, lokalizację i sposób wykonania zabezpieczeń doprecyzuje nadzór przyrodniczy specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu teriologii i herpetologii,
- 3) przed zasypaniem wykopów przy udziale nadzoru przyrodniczego (specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu teriologii i herpetologii) sprawdzić dno pod kątem obecności w nich zwierząt, a w przypadku stwierdzenia ewakuować je poza teren budowy, z zastosowaniem przepisów odrębnych,
- 4) wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków (tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 15 września) lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym, po wcześniejszej opinii ornitologicznej o braku lęgów. Przed dokonaniem wycinki należy także wykluczyć możliwość zasiedlenia drzew przez nietoperze,
- 5) wykaszanie roślinności pomiędzy rzędami paneli należy wykonywać po okresie lęgowym ptaków i prowadzić je od środka farmy w kierunku zewnętrznym,
- 6) prace budowlane rozpocząć od wykonania tymczasowych płotków herpetologicznych chroniących przed dostaniem się płazów na plac budowy. Wygradzenie należy wykonać od strony ciek Cienka (wschodnia strona działki). Wygradzenie o wysokości minimum 50 cm wykonać np. z siatki, która powinna być stabilnie i szczelnie zakotwiczona w gruncie oraz posiadać tzw. przewieszkę, zakończenia wygradzenia należy uformować w kształt litery „U”. Wszelkie czynności należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym (herpetologa),

- 7) w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodnictwa,
- 8) zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) należy zorganizować na terenie przekształconym antropogenicznie (optymalnie na terenie utwardzonym). Zakazuje się składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew przeznaczonych do adaptacji,
- 9) należy pozostawić prześwit wielkości minimum 20 cm pomiędzy ogrodzeniem a powierzchnią gruntu,
- 10) dolną krawędź ogrodzenia należy wykonać w taki sposób, by nie posiadała ostrych krawędzi ani wystających elementów,
- 11) na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne,
- 12) po zakończeniu budowy farmy teren niezabudowany i nieutwardzony należy obsiać mieszanką rodzimych gatunków traw i roślin zielnych, przy uwzględnieniu panujących warunków siedliskowych,
- 13) mycie powierzchni modułów (z zastosowaniem czystej wody pod ciśnieniem lub zdemineralizowanej wody, bez detergentów lub za pomocą bezwodnej technologii); wykaszanie terenu inwestycji przeprowadzać nie częściej niż dwukrotnie w ciągu roku i po uprzedniej lustracji na obecność zwierząt poza okresem kwiecień - lipiec; zaleca się koszenie powierzchni zadarnionych od środka farmy do jej skrajów,
- 14) wody opadowe należy zagospodarować na terenie inwestycji,
- 15) prace budowlane prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00,
- 16) zaplecze budowy wyposażać w szczelne, bezodpływowe, mobilne kabiny sanitarne, systematycznie opróżniane w celu nie dopuszczenia do ich przepełnienia, a zgromadzone w ich obrębie ścieki wywozić przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków,
- 17) woda na cele socjalno-bytowe będzie dostarczana w butelkach,
- 18) w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, transformatory wyposażać w szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 120 % oleju oraz substancji z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego,
- 19) zaplecze budowy zorganizować na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przekształconym antropogenicznie, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych, prace realizacyjne wykonywać poprzez odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw,
- 20) teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw,
- 21) prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrożący środowisku gruntowo-wodnemu m.in. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska wodno-gruntowego,
- 22) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu: zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji,
- 23) prace ziemne związane z montażem paneli fotowoltaicznych (posadowieniem konstrukcji, układaniem okablowania) prowadzić bez konieczności odwaniania wykopów,
- 24) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Uzasadnienie

W dniu 27.05.2022 r. do Burmistrza Tłuszcza wpłynął wniosek Inwestora firmy Copernic Black Sp. z o.o. z siedzibą 31-203 Kraków, ul. Lekarska 1, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie na działki nr 15 obręb Grabów gmina Tłuszcz o powierzchni 2,6200 ha.

Dla terenu objętego inwestycją nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zwanym dalej „rozporządzeniem z dnia 10 września 2019 r.”

W związku z powyższym Burmistrz Tłuszcza wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Dębem i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie pismem z dnia 15 czerwca 2022 r. znak ZNS.902-2.31.2022; SW 2251/2022 nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 29 lipca 2022 r. znak: WOOS-I.4220.861.2022.AST.2 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazał na konieczność określenia dodatkowych warunków realizacji i eksploatacji inwestycji. Warunki określone przez ww. organ zostały zawarte w osnowie niniejszej decyzji w pkt II.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem opinią z dnia 14 czerwca 2022 r. znak: WA.ZZS.2.435.1.134.2022.MR stwierdził, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jednocześnie wskazał na konieczność określenia dodatkowych warunków realizacji i eksploatacji inwestycji. Warunki określone przez ww. organ zostały zawarte w osnowie niniejszej decyzji w pkt II.

Realizując dyspozycję zawartą w art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o oś*, która stanowi, że uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach winno zawierać informacje o uwarunkowaniach wymienionych w art. 63 ust. 1 przywołanej regulacji, Burmistrz Tłuszcza dokładnie przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy na podstawie, którego ustalił co następuje:

1) Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

- a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 15 obręb Grabów gmina Tłuszcz. Całkowity teren działki, na którym będą posadowione urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej i zespół kontenerowy wynosi 2,62 ha.

Nieruchomość, na której planowana jest inwestycja nie jest zabudowana. Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję uprawiany jest rolniczo.

Inwestycja będzie polegała na montażu wolnostojących ogniw fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 2 MW.

Zespół paneli fotowoltaicznych (funkcja produkcyjna) składać się będzie maksymalnie z 8 000 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej od 250 do 1500 Wp. Panele będą skierowane w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem od 15 do 35 stopni.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Inwestycja realizowana będzie na terenie, dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie inwestycji oraz na obszarze oddziaływania nie ma inwestycji, których oddziaływanie mogłoby się kumulować.

Obszar oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji będzie zamykał się w granicach działki inwestycyjnej, która stanowi grunt rolny częściowo zalesiony.

W związku z powyższym nie istnieje możliwość wystąpienia oddziaływania inwestycji na inne przedsięwzięcia oraz istniejących przedsięwzięć na inwestycję.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Szacę roślinną w granicach nieruchomości stanowią uprawy rolne. Na obszarze objętym inwestycją teren pozostanie nadal biologicznie czynny. W granicach obszaru oddziaływania inwestycji nie planuje się zniszczenia szaty roślinnej.

Planowana inwestycja nie wpłynie znacząco na różnorodność biologiczną terenu objętego przedsięwzięciem.

Analizowane przedsięwzięcie będzie wykorzystywało wodę surowce i materiał, paliwo i energię jedynie na etapie budowy w ilościach niezbędnych do realizacji projektu.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Na środowisko w fazie realizacji inwestycji będzie się wiązać z pracami wykonawczymi, które będą miały charakter typowych robót budowlanych. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych. Emisje i uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą skutecznie minimalizowane poprzez odpowiednią organizację budowy, stosowanie sprawnego sprzętu, regularne serwisowanie oraz natychmiastowe podejmowanie działań w przypadku sytuacji awaryjnych.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Przedsięwzięcie z racji swojego rodzaju, skali oraz zabezpieczeń w zastosowanej technologii w fazie budowy i eksploatacji minimalizuje powstanie:

- poważnej awarii w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), tj.: „zdarzenia, w szczególności emisji, pożaru lub eksplozji, powstałego w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”, poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń zabezpieczających przed wprowadzeniem substancji ropopochodnych do środowiska oraz zapewnienie odpowiednich warunków zabezpieczających obiekt przeciwpożarowo,
- poważnej awarii przemysłowej – w rozumieniu art. 3 pkt 24 ustawy Prawo ochrony środowiska tj.: „poważnej awarii w zakładzie”, poprzez innego typu kwalifikację przedsięwzięcia (kontenerowa stacja paliw nie jest zakładem przemysłowym),
- katastrofy budowlanej – w rozumieniu art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), tj.: „niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, poprzez zlecenie opracowania projektu oraz budowy dla osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadających niezbędne uprawnienia budowlane i doświadczenie,
- katastrofy naturalnej – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897 ze zm.), tj.: „zdarzenia związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne,

wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powódzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu”, poprzez zastosowanie odpowiednich instalacji w tym technologicznych i odgromowych oraz niewielką emisję gazów cieplarnianych do atmosfery pochodzących z maszyn i pojazdów.

Biorąc pod uwagę powyższe definicje oraz specyfikę inwestycji ryzyko wystąpienia poważnej awarii jest znikome.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Na etapie realizacji będą powstawały odpady związane z: robotami budowlanymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego, funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Zasadniczymi rodzajami odpadów będą, pozostałości i opakowania po materiałach budowlanych oraz odpady komunalne wytwarzane przez zatrudnionych tam pracowników. Powstałe odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewiduje się powstawanie następujących odpadów:

12 01 02 – cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów w ilości 0,02 Mg

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury w ilości 0,4 Mg

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych w ilości 0,05 Mg

15 01 03 - opakowania z drewna w ilości 0,3 Mg

15 01 04 – opakowania z metali w ilości 0,02 Mg

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe w ilości 0,001 Mg

17 01 02 – odpady ze szkła w ilości 0,005 Mg

17 01 03 – odpady z tworzyw sztucznych w ilości 0,005 Mg

17 01 82 – inne niewymienione odpady budowlane w ilości 0,008 Mg

17 04 02 – aluminium – w ilości 0,005 Mg

17 04 05 - żelazo i stal w ilości 0,05 Mg

17 04 11 – kable, inne niż wymienione w 17 04 10 w ilości 0,22 Mg

17 04 07- mieszaniny metali w ilości 0,13 Mg

17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 w ilości 1,66 Mg

19 10 02 – odpady metali nieżelaznych w ilości 0,008 Mg

20 03 04 – szlasy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości w ilości 0,8 Mg

Na etapie budowy odpady komunalne i budowlane będą składowane w kontenerach, w miejscach do tego przeznaczonych. Magazynowane będą w wyznaczonym miejscu utwardzonego placu w pobliżu prowadzenia robót budowlanych w celu zmniejszenia odległości między miejscem ich powstawania i magazynowania. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy podlegającej ochronie akustycznej. Na placu budowy będą kontenery sanitarne, z których korzystać będą pracownicy wykonujące prace budowlane. Odpowiedzialna za sposób gromadzenia i wywóz ścieków sanitarnych będzie firma zewnętrzna posiadająca odpowiednie zezwolenie. W fazie eksploatacji inwestycji odpady będą gromadzone w sposób zapewniający ochronę gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych przed ewentualnym zanieczyszczeniem.

Zużyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne zostaną przekazane firmie posiadającej stosowne zezwolenia i poddane recyklingowi.

Nie przewiduje się, aby powstałe odpady negatywnie wpływały na środowisko.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, siedlisk łąkowych oraz ujść rzek.

- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i nie dotyczy środowiska morskiego,

- c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.

- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (zwanej dalej JCWP) RW2000172671689 zlewnia rzeczna Cienka. Dla JCWP Cienka stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożony.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy Jednolitej Części Wód Podziemnych (zwanej dalej JCWPd) o europejskim kodzie PLGW200054. Stan chemiczny ww. JCWPd określono jako dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy, ani ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja inwestycji na przedstawionych warunkach nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).

- e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.). Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w odległości około 8,2 km od obszaru Natura 2000 Torfowiska Czernik PLH140037. Obszar realizacji inwestycji znajduje się w odległości około 710 m w kierunku wschodnim od korytarza ekologicznego Dolina dolnego Bugu - Dolina dolnego Wieprza GKPnC-7.

W wyniku przeprowadzonej obserwacji stwierdzono występowanie owadów z gatunku: krzyżak zielony *Araniella cucurbitina*, komar brzęczący *Culex pipiens*, pasikonik zielony *Tettigonia viridissima*, konik pospolity *Chorthippus biguttulus*, prosionek szorstki *Porcellio scaber*. Na terenie planowanej inwestycji zaobserwowano ssaki z rodzaju: kuna *Martes*, szczur *Rattus*, ryjówka *Soricini*, kret *Talpa* oraz ptaki takie jak: skowronek polny *Alauda arvensis*, trznadel *Emberiza citrinella*, dymówka *Hirundo rustica*, kos *Turdus merula*, szpak *Sturnus vulgaris*, cierniówka *Curruca communis*, sroka *Pica pica*, pleszka żywczejna *Phoenicurus phoenicurus*, wróbel *Passer domesticus*. Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia nie odnotowano żadnych zwierząt stale żerujących lub gniazdujących.

Inwestor nie planuje stosowania systemów odstraszających zwierzęta oraz podłączenia ogrodzenia do systemu mogącego razić prądem. W trakcie eksploatacji farmy fotowoltaicznej obszar ogrodzony zostanie obsiany trawą nisko rosnącą.

Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne i półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami - ptasią i siedliskową. Inwestycja realizowana będzie w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo. Z uwagi na stopień przekształcenia miejsca inwestycji oraz jego otoczenia, brak jakichkolwiek struktur krajobrazu mogących potencjalnie świadczyć o obecności w jej zasięgu korytarzy ekologicznych uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność najbliższej położonego obszaru Natura 2000 Torfowiska Czernik PLH140037 oraz korytarza ekologicznego Dolina dolnego Bugu - Dolina dolnego Wieprza. Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska lęgowe.

Kontrola terenu pod nadzorem przyrodniczym przed przystąpieniem do prac przygotowawczych pozwoli ograniczyć do minimum szkody wśród gatunków podlegających ochronie oraz wyegzekwować stosowanie przepisów prawa z zakresu ochrony gatunkowej.

- f) na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

W miejscu realizacji przedsięwzięcia nie są przekroczone standardy jakości środowiska. Planowane przedsięwzięcie ze względu na swój charakter oraz skalę nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.

- g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W miejscu realizacji przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia gminy Tłuszcz (miasto) wynosi 1018 mieszk./km².

- i) obszary przylegające do jezior:

W miejscu realizacji inwestycji oraz najbliższej okolicy nie występują jeziora.

- j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

- k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Ze względu na zakres i charakter przedmiotowej inwestycji, w wyniku jej realizacji nie nastąpi bezpośrednie lub pośrednie znacząco negatywne oddziaływanie na przyrodnicze elementy środowiska od wód zależne, w związku z czym inwestycja nie pogorszy elementów biologicznych jednolitych części wód, a co za tym idzie z przyrodniczego punktu widzenia realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia dla ustanowionych celów środowiskowych jednolitych części wód.

3) Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś wynikające z:

- a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

- b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Zasięg przedsięwzięcia ograniczony jest tylko do terenu działek inwestycyjnych, dlatego nie będzie miało miejsca transgraniczne oddziaływanie inwestycji.

- c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zwiększenie i złożoność oddziaływania na istniejącą infrastrukturę techniczną. W najbliższym sąsiedztwie działek objętych inwestycją usytuowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezagospodarowane i rolnicze. Oddziaływanie planowanej inwestycji będzie niewielkie i będzie ograniczać się do terenu inwestora.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania.

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego otoczenia inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania będą występowały na etapie realizacji i eksploatacji. Emisje na etapie realizacji będą miały charakter miejscowy i odwracalny. (np. hałas maszyn i urządzeń, pyły, spalanie paliw). Uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały i będą minimalizowane poprzez odpowiedni nadzór i organizację prac budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie będą podlegały kumulacji z oddziaływaniami innych przedsięwzięć w stopniu powodującym zwiększenie lokalnych uciążliwości związanych z antropogresją.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Zaplanowana przez Inwestora organizacja, technologia robót budowlanych, jakość przewidywanych do wykorzystania materiałów na etapie realizacji oraz zaplanowane zabezpieczenia na etapie eksploatacji maksymalnie ograniczą prognozowane oddziaływanie na środowisko.

Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej kacie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

W świetle powyższego, nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie


Od niniejszej decyzji stroną służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Tłuszcza.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji I instancji, strona nie może złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia



Z up. BURMISTRZA

Beata Górecka

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora – Michał Marzec Copernic Black Sp. z o.o. – ul. Lubelska 29 (5 piętro), 30-003 Kraków
2. Piekut Joanna (właściciel dz. ew. 15) zam. Grabów 13, 05-240 Tłuszcz
3. Wojtyra Mirosław (właściciel dz. ew. 15) zam. Grabów 13, 05-240 Tłuszcz
4. Wojtyra Sławomir (właściciel dz. ew. 15) zam. Grabów 13, 05-240 Tłuszcz
5. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 k.p.a.
6. Aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin
3. PGW WP Zarząd Zlewni w Dębem, Dębe, 05-140 Serock

