




JSBUDOWNICTWO

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ŁAZIENEK SZKOLNYCH

ADRES INWESTYCJI: Miąse ul. Kardynała Wyszyńskiego 44
05 - 240 Tłuszcz

INWESTOR:

Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem
Miąse ul. Kardynała Wyszyńskiego 44
05 - 240 Tłuszcz

DOKUMENTACJĘ OPRACOWAŁ:

inż. JAROSŁAW SZCZERBA
tel. 517 15 35 40

Wyszków, maj 2013

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW OPRACOWANEGO PROJEKTU

STRONA TYTUŁOWA	str. 1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW	str. 2
UPRAWNIENIA	str. 3
OPIS TECHNICZNY	str. 4
INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ	str. 5-6
RZUT PARTERU	str. 7
RZUT PIĘTRA	str. 8
PRZEKRÓJ PIONOWY	str. 9

UPRAWNIENIA



sygn. akt: MAZ/7132/262/06/06

DECYZJA

Warszawa, dnia 30 czerwca 2006r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz inżynierów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 2-5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), § 12 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt 2 w związku z pkt 1 i § 16 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 81, poz. 578), Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że:

Pan Jarosław Szczërba
inżynier
urodzony dnia 20 czerwca 1976 roku w Wyszkowie, syn Kazimierza

uzyskał
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0089/OWOK/06

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości zgłoszonej sprawy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odmawia się wydania decyzji.

Szczegółowy zakres nadanych uprawnień został ustalony na podstawie niniejszej decyzji.

PODSTAWA

1. Zgodnie z art. 32 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

2. Dla niniejszej decyzji służy opinią do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Publikacji Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie z października 2006 r. (Mazowieckiej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający

- mgr inż. Krzysztof Łatowski
- mgr inż. Irena Chorka
- mgr inż. Krzysztof Bous



Otwierająca

- Pan Jarosław Szczërba
- ul. Gwardii Ludowej 46
- 07-200 Wyszków
- Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- inż.

Szczegółowy zakres uprawnień

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wyznaczaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytworzenia tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawnego nadzoru technicznego utrzymywania obiektów budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 2 w zw. z pkt 1 i § 16 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu i architektury obiektu.



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 3 lipca 2012

Zaświadczenie

Pan JAROSŁAW SZCZERBA

miejsce zamieszkania:

ul. GWARDII LUDOWEJ 46
07-200 WYSZKÓW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/0824/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia: 1 sierpnia 2012 r. do dnia: 31 lipca 2013 r.

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Z GŁÓWNYM BIUROM
mgr inż. Jerzy Kosiński

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

inż. Jarosław Szczërba

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
MAZ / 0089 / OWOK / 06

Sierpień 2006, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 89, www.maz.pib.org.pl, e-mail: biuro@maz.pib.org.pl
NIP 525-22-58-203, Dział Czynności, tel. 22 876 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00, Dział Sądowy, tel. 22 826 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna, tel. 22 876 04 03, 22 876 04 04, fax 22 826 28 67 w 153

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem z siedzibą Miąse
ul. Kardynała Wyszyńskiego 44, 05 - 240 Tłuszcz

2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU

- pomiary z natury
- wytyczne zlecniodawcy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt techniczny na remont łazienek uczniowskich (4 szt.) i wc (1szt.) ze wskazaniem robót koniecznych do wykonania w celu doprowadzenia do stanu higieniczno-sanitarnego zgodnego z przepisami.

4. OPIS TECHNICZNY

Remont łazienek obejmuje wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych posadzek z materiałów bitumicznych samoprzylepnych, usunięcie posadzek lastrykowych i wykonanie posadzek cementowych z miksokreta. Wykonanie nowych okładzin ścian i podłóg, wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe z powiększeniem otworu drzwiowego w celu uzyskania światła przejścia 90 cm.

Wykonanie nowej instalacji wodnej zasilanej z pomieszczenia kuchni oraz kanalizacyjnej wraz z urządzeniami sanitarnymi (miski ustępowe wiszące, stelaże poddytynkowe do ustępów, pisuarów, umywalek, baterii).

W łazienkach wykonany będzie sufit podwieszany z płyt G-K odpornych na warunki wilgotne na ruszcie stalowym wg rysunku oraz wymiana oświetlenia na lampy o odporności IP44 z wymianą przewodów zasilających lampy i wentylatory.

Pomieszczenia sanitarne należy wyposażać w elementy użytkowe takie jak: pojemniki na papier toaletowy, dozowniki mydła, pojemniki na ręczniki papierowe, kosze, lustra.

W pomieszczeniach łazienek zostaną wydzielone kabiny sanitarne jako zabudowy systemowej kabin ustępowych i przestron pisuarowych wykonanych z płyty konstrukcyjnej typ MAX COMPACT zapewniająca łatwość utrzymania czystości, spełniająca wymogi klasy B oraz wysokie walory estetyczne.

Wszystkie powstałe po rozbiórce odpady należy poddać segregacji i utylizacji.



Autor opracowania: inż. Jarosław Szczerba
Upr. Bud. MAZ/0089/OWOK/06

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONA ZDROWIA

1. Zakres prac przy remoncie łazienek obejmować będzie:

- ▲ rozbiórka okładzin ściennych i podłogowych,
- ▲ wymiana stolarki otworowej,
- ▲ roboty instalacji sanitarnych,
- ▲ roboty instalacji elektrycznych,,
- ▲ roboty budowlane okładzinowe, tynkarskie, malarskie, suchej zabudowy,

2. Istniejące na działce obiekty budowlane

Na przedmiotowej działce znajduje się budynek szkoły oraz przyłącze energetyczne, przyłącze gazowe, przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacyjne.

3. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak elementów stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi.

4. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

- ▲ pracownicy powinni posiadać ubrania ochronne i kaski,
- ▲ teren oznakować i wygrodzić tak aby nikt niepowołany nie miał wstępu na teren robót.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Inwestor - generalny realizator inwestycji zobowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie. Przygotowanie placu do rozbiórki dachu powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.

Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:

- ▲ posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,
- ▲ uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.

Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, policji.

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:


- ▲ przed przystąpieniem do budowy należy pracowników przeszkolić i zapoznać z zasadami BHP na budowie.
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.
- ▲ wszystkie pomieszczenia magazynowe i składowiska, a także inne urządzenia tymczasowe na placu budowy muszą być wyposażone w sprzęt ochrony przeciwpożarowej. Są to dla pomieszczeń zamkniętych gaśnice i koce azbestowe, a na terenie otwartym zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy i łopaty skupione w specjalnych stanowiskach ppoż.
 - ▲ zapewniać bezpieczną i sprawna komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,
8. Ze względu na w/w zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych w razie jednoczesnej pracy 30 osób przez okres min 20 dni istnieje obowiązek sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonego przez kierownika budowy.

inż. Jarosław Szczerba

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
MAZ / 0089 / OWOK / 00

WC DZIEWCZĄT WC CHŁOPCÓW PARTER RZUT POZIOMY


A-A



inż. Jarosław Szczepa

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
MAZ / 0009 / 0340K / 06


WC DZIEWCZĄT WC CHŁOPCÓW I DLA PERSONELU PIĘTRO RZUT POZIOMY



inż. Jarosław Szerb

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
MAZ / 0089 / OWOK / 06

PRZEKRÓJ PIONOWY A-A



inż. Jarosław Szerba

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
MAZ / 0089 / OWOK / 06