



G M I N A T Ł U S Z C Z
u l . W a r s z a w s k a 1 0
0 5 - 2 4 0 T ł u s z c z

Tłuszcz, dnia 10.02.2012 r.

ZP.271.....7.2012
Tel./Faks. 29 777 52 63

Wykonawcy pobierający SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP.271.7.2012 na: „Dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Usługi publiczne świadczone przez Gminę Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ

Do dnia 09.02.2012 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

W SIWZ Zamawiający kilkakrotnie wskazuje, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie w miejscu wskazanym przez użytkownika (m. in. w art. 3 § 1 ust. 8 Specyfikacji lub § 1 ust. 1 i 2 Wzoru umowy). proszę o wyjaśnienie, czy zapisy te odnoszą się do wszystkich części zamówienia, czy jedynie do części nr 1 oraz 5, w których przedstawione jest to dokładniej?

Odpowiedź:

Zapis w treści SIWZ o dostawie i uruchomieniu w miejscu wskazanym przez zamawiającego dotyczy części 1,5 i 6



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pytanie 2

W SIWZ Zamawiający w art. 13 wskazuje, iż przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania. Proszę o podanie szczegółowych informacji jaki to będzie wymagany procent wartości oferty? Czy wymóg ten odnosi się do każdej części przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

w art. 13 SIWZ Zamawiający informuje, iż nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie 3

dotyczy części czwartej „Zakup dwóch skanerów i dwóch drukarek”:

- a) Skaner A4 z ADF – proszę o wyjaśnienie jakiej wielkości skaner jest wymagany przez Zamawiającego? w tytule przedstawiony jest skaner A4 natomiast w pkt. 8 wymagane są wymiary odnoszące się do skanerów o wielkości A3. zaoferowanie skanera A4 wyklucza zapisy tego pkt., dlatego też prosimy o jego wyjaśnienie. Dodatkowo wymóg odnoszący się do wymiarów przedstawiony jest w pkt. 10 (długość 297 mm oraz szerokość 219 mm), natomiast skanery A4 posiadają maksymalną szerokość 216 mm, dlatego też prosimy zmniejszenie tego parametru.

Odpowiedź:

W części 4 pkt. 3 „Skaner A4 z ADF” prawidłowy parametr to „maksymalna długość/szerokość skanowania: 297 mm/216 mm (A4)”, a nie „219 mm x 297 mm (A4)”. W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający modyfikuje „Specyfikację Techniczną” poprzez wykreślenie Punktu 8 z tabeli „3. Skaner A4 z ADF” brzmiący „maks. Długość/szerokość skanowania: 420mm x 297mm /A3” zostaje wykreślony

- b) Skaner A3 płaski - Czy Zamawiający zaakceptuje skaner nie posiadający adaptera do przeźroczy przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów? Według naszej wiedzy skaner spełniający wszystkie wymagania został wycofany już ze sprzedaży.

Odpowiedź:

TAK



Pytanie 4

Dotyczy części szóstej „zakup wielofunkcyjnego urządzenia sieciowego laserowego do szybkiego i wydajnego kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze i do formatu A3 włącznie, z finiszerm”:

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie wielofunkcyjne posiadające rozdzielczość drukowania 600x600 dpi oraz w technologii Multi-bit nawet do 9600 x 600 dpi?

Odpowiedź :

NIE.

Pytanie 5

do Części I Punkt 1. Serwer

Zamawiający wyspecyfikował w SIWZ Certyfikaty jakie mają posiadać urządzenia. Rozumiemy, że na potwierdzenie wymagania zgodności urządzeń z Normami i Deklaracjami konieczne jest załączenie do oferty:

Normy ISO-9001 oraz ISO-14001

Deklaracji CE,

Wydruk ze strony internetowej potwierdzający, że serwer znajduje się na Liście Windows Serwer Katalog?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją techniczną, urządzenia muszą posiadać ww. dokumenty na potwierdzenie wymagania zgodności z Normami i Deklaracjami co potwierdza Wykonawca w Formularzu Nr 3. Wykonawcy mogą załączyć ww. dokumenty do oferty.

Pytanie 6

do Części I Punkt 8. Monitor 24”

Zamawiający wyspecyfikował w SIWZ Certyfikaty jakie mają posiadać urządzenia. Rozumiemy, że na potwierdzenie wymagania zgodności urządzeń z Normami i Deklaracjami konieczne jest załączenie do oferty:

- TCO 5.2.,
- ISO 13406-2 LUB ISO 9241,
- EPEAT Gold (wydruk ze strony internetowej)
- Energy Star 5.1. (wydruk ze strony internetowej)?

Odpowiedź:

**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zgodnie ze specyfikacją techniczną, urządzenia muszą posiadać ww. dokumenty na potwierdzenie wymagania zgodności z Normami i Deklaracjami co potwierdza Wykonawca w Formularzu Nr 3. Wykonawcy mogą załączyć ww. dokumenty do oferty.

Pytanie 7

do Części II Punkt 1. Laptop z systemem operacyjnym

Zamawiający wyspecyfikował w SIWZ Certyfikaty jakie mają posiadać urządzenia. Rozumiemy, że na potwierdzenie wymagania zgodności urządzeń z Normami i Deklaracjami konieczne jest załączenie do oferty certyfikatów:

- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu,
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu,
- Deklaracja zgodności CE,
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, producenta jednostki. (Oświadczenie Producenta),
- Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER (wydruk ze strony internetowej)?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją techniczną, urządzenia muszą posiadać ww. dokumenty na potwierdzenie wymagania zgodności z Normami i Deklaracjami co potwierdza Wykonawca w Formularzu Nr 3. Wykonawcy mogą załączyć ww. dokumenty do oferty.

Pytanie 8

do Części II Punkt 2,3- Komputer klasy PC

Zamawiający wyspecyfikował w SIWZ Certyfikaty jakie mają posiadać urządzenia. Rozumiemy, że na potwierdzenie wymagania zgodności urządzeń z Normami i Deklaracjami konieczne jest załączenie do oferty:

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu,

Deklaracja zgodności CE,

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych", pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram (Oświadczenie Producenta),

- Energy Star 5.0 (wydruk ze strony internetowej),



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD (wydruk ze strony internetowej)?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją techniczną, urządzenia muszą posiadać ww. dokumenty na potwierdzenie wymagania zgodności z Normami i Deklaracjami co potwierdza Wykonawca w Formularzu Nr 3. Wykonawcy mogą załączyć ww. dokumenty do oferty.

Pytanie 9

do Części II Punkt 4. Monitor typ 1 24"

Zamawiający wyspecyfikował w SIWZ Certyfikaty jakie mają posiadać urządzenia. Rozumiemy, że na potwierdzenie wymagania zgodności urządzeń z Normami i Deklaracjami konieczne jest załączenie do oferty:

- ICO 5.2,
- ISO 13406-2 lub ISO 9241,
- EPEAT Gold (wydruk ze strony internetowej),
- Energy Star 5.1 (wydruk ze strony internetowej)?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją techniczną, urządzenia muszą posiadać ww. dokumenty na potwierdzenie wymagania zgodności z Normami i Deklaracjami co potwierdza Wykonawca w Formularzu Nr 3. Wykonawcy mogą załączyć ww. dokumenty do oferty.

Pytanie 10

do Części II Punkt 5. Monitor typ 2 22"

Zamawiający wyspecyfikował w SIWZ Certyfikaty jakie mają posiadać urządzenia. Rozumiemy, że na potwierdzenie wymagania zgodności urządzeń z Normami i Deklaracjami konieczne jest załączenie do oferty:

- TCO 05,
- ISO 13406-2 lub ISO 9241,
- EPEAT Gold (wydruk ze strony internetowej),
- Energy Star 5.0 (wydruk ze strony internetowej)?



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją techniczną, urządzenia muszą posiadać ww. dokumenty na potwierdzenie wymagania zgodności z Normami i Deklaracjami co potwierdza Wykonawca w Formularzu Nr 3. Wykonawcy mogą załączyć ww. dokumenty do oferty.

Pytanie 11

do Części V Punkt. I. Computer klasy PC

Zamawiający wyspecyfikował w SIWZ Certyfikaty jakie mają posiadać urządzenia. Rozumiemy, że na potwierdzenie wymagania zgodności urządzeń z Normami i Deklaracjami konieczne jest załączenie do oferty:

- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu ,
- Deklaracja zgodności CE,
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych", pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram,
- Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD(wydruk ze strony internetowej)?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją techniczną, urządzenia muszą posiadać ww. dokumenty na potwierdzenie wymagania zgodności z Normami i Deklaracjami co potwierdza Wykonawca w Formularzu Nr 3. Wykonawcy mogą załączyć ww. dokumenty do oferty.

Pytanie 12

dotyczy części 6: Zakup wielofunkcyjnego urządzenia sieciowego laserowego do szybkiego i wydajnego kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze i do formatu A3 włącznie z finiszerm.

1) parametry wymagane: czas nagrzewania nie więcej niż 22 sek.

czy zamawiający dopuszcza: czas nagrzewania do ok. 45s, czas nagrzewania zależy od warunków panujących w pomieszczeniu.

Odpowiedź:

NIE



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



2) parametry wymagane: max rozdzielczość drukowania – 1200x1200 dpi
czy zamawiający dopuszcza rozdzielczość drukowania w zakresie - 1800x600 dpi

Odpowiedź:

NIE

Z poważaniem
Burmistrz Tłuszcza

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

